

Use of enamine derivatives as ultraviolet-A filters - are more stable than current UV-A filters

Patent Number: EP-852137

International patents classification: A61K-007/40 A61K-007/42 C07C-057/00 C07C-255/04 C07C-409/22 C07D-221/02 A61K-007/00 A61K-007/06 A61K-007/48 A61K-031/13 A61K-031/235 A61K-031/24 A61K-031/255 A61K-031/275 A61K-031/33 A61K-031/425 A61K-031/66 C07C-022/00 C07C-211/49 C07C-217/54 C07C-217/84 C07C-219/34 C07C-229/24 C07C-229/28 C07D-307/02 C07D-307/02 C07D-333/24

· Abstract :

EP-852137 A Use of enamine derivatives of formula (R3)(R4NH)C=C(R1)(R2) (I) as UV filters in cosmetic and pharmaceutical preparations for protection of hair or skin against sun-radiation, alone or in combination with UV absorbers is new: R1 = COOR5, COR5, CONR5R6, CN, SO2R5, SO2OR5 or P(=0)OR7OR8; R2 = COOR6, COR6, CONR5R6, CN, SO2R6, SO2OR6 or P(=0)OR7OR8; R3 = H, or optionally substituted aliphatic, cycloaliphatic, arylaliphatic or aromatic residue with up to 18C; R4 = optionally substituted 5-12C aromatic or heteroaromatic residue; and R5, R6 = H or aliphatic, arylaliphatic, cycloaliphatic, or optionally substituted aromatic with up to 18C; or R3-R8 together with their bonded carbon atoms may form a 5-6 membered ring which may be further annelated.

USE - (I) are useful as UV-A filters (claimed).

ADVANTAGE - (I) show greater photostability than usual UV-A filters. (Dwg.0/0)

• Publication data:

Patent Family: EP-852137 A2 19980708 DW1998-31 A61K-007/42 Ger 53p * AP: 1997EP-0119397 19971106 DSR: AL AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI

JP10158140 A 19980616 DW1998-34 A61K-007/42 58p AP: 1997JP-0328052 19971128

AU9745406 A 19980604 DW1998-39 C07C-057/00 AP: 1997AU-0045406 19971127

DE19712033 A1 19980924 DW1998-44 A61K-007/42

AP: 1997DE-1012033 19970321

BR9706035 A 19990518 DW1999-25 C07C-409/22 AP: 1997BR-0006035 19971127

US5945091 A 19990831 DW1999-42 A61K-007/42

AP: 1997US-0972391 19971118

MX9709075 A1 19980501 DW2000-07 A61K-007/42 AP:

1997MX-0009075 19971125

US6037487 A 20000314 DW2000-20 C07C-255/04 FD: Div ex US5945091 AP: 1997US-0972391 19971118; 1999US-0266968 19990312

AU-745291 B 20020321 DW2002-33 A61K-007/42 FD:

Previous Publ. AU9745406 AP: 1997AU-0045406 19971127

US6407247 B1 20020618 DW2002-44 C07D-221/02 FD: Div ex

US5945091; Div ex US6037487 AP: 1997US-0972391 19971118;

1999US-0266968 19990312; 2000US-0494474 20000131

CN1183953 A 19980610 DW2002-54 A61K-007/40 AP:

1997CN-0123067 19971128

Priority nº: 1997DE-1012033 19970321; 1996DE-1049381

19961129

Covered countries: 30 Publications count: 11

• Patentee & Inventor(s):

Patent assignee: (BADI) BASF AG Inventor(s): AUMULLER A; HABECK T; SCHEHLMANN V; WESTENFELDER H; WUNSCH T; AUMUELLER A; HAREMZA S; WUENSCH T

THIS PAGE BLANK (USPTO)



19 BUNDESREPUBLIK

Offenlegungsschr**ic DEUTSCHLAND**



PATENTAMT

_(i) DE 197 12 033 A 1

(21) Aktenzeichen: 2 Anmeldetag:

197 12 033.4

(3) Offenlegungstag:

21. 3.97 24. 9.98

ள Int. Cl.6: A 61 K 7/42

> A 61 K 31/235 A 61 K 31/425 A 61 K 31/275


(7) Anmelder:

BASF AG, 67063 Ludwigshafen, DE

② Erfinder:

Habeck, Thorsten, Dr., 67149 Meckenheim, DE; Aumüller, Alexander, Dr., 67435 Neustadt, DE; Schehlmann, Volker, Dr., 67354 Römerberg, DE; Westenfelder, Horst, 67435 Neustadt, DE; Wünsch, Thomas, Dr., 67346 Speyer, DE; Haremza, Sylke, Dr., 69151 Neckargemünd, DE

- Photostabile UV-Filter enthaltende kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen
- Verwendung von Verbindungen der Formel I



in der die C=C Doppelbindung in der E oder Z Konfiguration vorliegt und die Variablen folgende Bedeutung ha-

 $R^{1} COOR^{5}$, COR^{5} , $CONR^{5}R^{6}$, CN, $O=S(-R^{5})=O$, $O=S(-OR^{5})=$

O, R⁷O-P(-OR⁸)=O; R² COOR⁸, COR⁸, CONR⁵R⁶, CN, O=S(-R⁶)=O, O=S(-OR⁶)= O, R⁷O-P(-OR⁸)=O;

R3 Wasserstoff, einen gegebenenfalls substituierten aliphatischen, cycloaliphatischen, araliphatischen oder aromatischen Rest mit jeweils bis zu 18 C-Atomen;


R⁴ einen gegebenenfalls substituierten aromatischen oder heteroaromatischen Rest mit 5 bis 12 Ringatomen;

R⁸ unabhängig voneinander Wasserstoff, einen offenkettigen oder verzweigten aliphatischen, araliphatischen, cycloaliphatischen oder gegebenenfalls substituierten aromatischen Rest mit jeweils bis zu 18 C-Atomen, wobei die Variablen R³ bis R⁸ untereinander, jeweils zu-

sammen mit den Kohlenstoffatomen, an die sie gebunden sind, gemeinsam einen 5- bis 6-Ring bilden können, der gegebenenfalls weiter anelliert sein kann, als UV-Filter in kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen zum Schutz der menschlichen Haut oder menschlicher Haare gegen Sonnenstrahlen, allein oder zusammen mit an sich für kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen bekannten, im UV-Bereich absorbierenden Verbindungen.



Beschreibung



Die in kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen eingesetzten Lichtschutzmittel haben die Aufgabe, schädigende Einflüsse des Sonnenlichts auf die menschliche Haut zu verhindern oder zumindest in ihren Auswirkungen zu reduzieren. Daneben dienen diese Lichtschutzmittel aber auch dem Schutz weiterer Inhaltsstoffe vor Zerstörung oder Abbau durch UV-Strahlung. In haarkosmetischen Formulierungen soll eine Schädigung der Keratinfaser durch UV-Strahlen vermindert werden.

Das an die Erdoberfläche gelangende Sonnenlicht hat einen Anteil an UV-B- (280 bis 320 nm) und an UV-A-Strahlung (> 320 nm), welche sich direkt an den Bereich des sichtbaren Lichtes anschließen. Der Einfluß auf die menschliche Haut macht sich besonders bei der UV-B-Strahlung durch Sonnenbrand bemerkbar. Dementsprechend bietet die Industrie eine größere Zahl von Substanzen an, welche die UV-B-Strahlung absorbieren und damit den Sonnenbrand verhindern.

Nun haben dermatologische Untersuchungen gezeigt, daß auch die UV-A-Strahlung durchaus Hautschädigungen und Allergien hervorrufen kann, indem beispielsweise das Keratin oder Elastin geschädigt wird. Hierdurch werden Elastizität und Wasserspeichervermögen der Haut reduziert, d. h. die Haut wird weniger geschmeidig und neigt zur Faltenbildung. Die auffallend hohe Hautkrebshäufigkeit in Gegenden starker Sonneneinstrahlung zeigt, daß offenbar auch Schädigungen der Erbinformationen in den Zellen durch Sonnenlicht, speziell durch UV-A-Strahlung, hervorgerufen werden. All diese Erkenntnisse lassen daher die Entwicklung effizienter Filtersubstanzen für den UV-A-Bereich notwendig erscheinen.

Es besteht ein wachsender Bedarf an Lichtschutzmitteln für kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen, die vor allem als UV-A-Filter dienen können und deren Absorptionsmaxima deshalb im Bereich von ca. 320 bis 380 nm liegen sollten. Um mit einer möglichst geringen Einsatzmenge die gewünschte Wirkung zu erzielen, sollten derartige Lichtschutzmittel zusätzlich eine hoch spezifische Extinktion aufweisen. Außerdem müssen Lichtschutzmittel für kosmetische Präparate noch eine Vielzahl weiterer Anforderungen erfüllen, beispielsweise gute Löslichkeit in kosmetischen Ölen, hohe Stabilität der mit ihnen hergestellten Emulsionen, toxikologische Unbedenklichkeit sowie geringen Eigengeruch und geringe Eigenfärbung.

Eine weitere Anforderung, der Lichtschutzmittel genügen müssen, ist eine ausreichende Photostabilität. Dies ist aber mit den bisher verfügbaren UV-A absorbierenden Lichtschutzmitteln nicht oder nur unzureichend gewährleistet.

In der französischen Patentschrift Nr. 2 440 933 wird das 4-(1,1-Dimethylethyl)-4'-methoxydibenzoylmethan als UV-A-Filter beschrieben. Es wird vorgeschlagen, diesen speziellen UV-A-Filter, der von der Firma GIVAUDAN unter der Bezeichnung "PAR-SOL 1789" verkauft wird, mit verschiedenen UV-B-Filtern zu kombinieren, um die gesamten UV-Strahlen mit einer Wellenlänge von 280 bis 380 nm zu absorbieren.


Dieser UV-A-Filter ist jedoch, wenn er allein oder in Kombination mit UV-B-Filtern verwendet wird, photochemisch nicht beständig genug, um einen anhaltenden Schutz der Haut während eines längeren Sonnenbades zu gewährleisten, was wiederholte Anwendungen in regelmäßigen und kurzen Abständen erfordert, wenn man einen wirksamen Schutz der Haut gegen die gesamten UV-Strahlen erzielen möchte.

Deshalb sollen gemäß EP 0514491 die nicht ausreichend photostabilen UV-A-Filter durch den Zusatz von 2-Cyan-3,3-diphenylacrylsäureestern stabilisiert werden, die selbst im UV-B-Bereich als Filter dienen.

Weiterhin wurde gemäß EP 251 398 schon vorgeschlagen, UV-A- und UV-B-Strahlung absorbierende Chromophore durch ein Bindeglied in einem Molekül zu vereinen. Dies hat den Nachteil, daß einerseits keine freie Kombination von UV-A- und UV-B-Filtern in der kosmetischen Zubereitung mehr möglich ist und daß Schwierigkeiten bei der chemischen Verknüpfung der Chromophore nur bestimmte Kombinationen zulassen.

Es bestand daher die Aufgabe, Lichtschutzmittel für kosmetische und pharmazeutische Zwecke vorzuschlagen, die im UV-A-Bereich mit hoher Extinktion absorbieren, die photostabil sind, eine geringe Eigenfarbe d. h. eine scharfe Bandenstrukur aufweise und je nach Substituent in Öl oder Wasser löslich sind.

Diese Aufgabe wurde erfindungsgemäß gelöst durch Verwendung von Verbindungen der Formel I



in der die C=C Doppelbindung in der E oder Z Konfiguration vorliegt die Variablen folgende Bedeutung haben:

 R^{1} COOR⁵, COR⁵, CONR⁵R⁶, CN, O=S(-R⁵)=O, O=S(-OR⁵)=O, R⁷O-P(-OR⁸)=O; R² COOR⁶, COR⁶, CONR⁵R⁶, CN, O=S(-R⁶)=O, O=S(-OR⁶)=O, R⁷O-P (-OR⁸)=O;

R³ Wasserstoff, einen gegebenenfalls substituierten aliphatischen, cycloaliphatischen, araliphatischen oder aromatischen Rest mit jeweils bis zu 18 C-Atomen;

R⁴ einen gegebenenfalls substituierten aromatischen oder heteroaromatischen Rest mit 5 bis 12 Ringatomen;

R⁵ bis R⁸ unabhängig voneinander Wasserstoff, einen offenkettigen oder verzweigten aliphatischen, araliphatischen, cycloaliphatischen oder gegebenenfalls substituierten aromatischen Rest mit jeweils bis zu 18 C-Atomen,

wobei die Variablen R³ bis R⁸ untereinander, jeweils zusammen mit den Kohlenstoffatomen, an die sie gebunden sind, gemeinsam einen 5- oder 6-Ring bilden können, der gegebenenfalls weiter anelliert sein kann,

als UV-Filter, insbesondere UV-A-Filter, in kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen zum Schutz der menschlichen Haut oder menschlicher Haare gegen Sonnenstrahlen, allein oder zusammen mit an sich für kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen bekannten, im UV-Bereich absorbierenden Verbindungen.

Dabei sind solche Verbindungen der Formel I bevorzugt, in der R3 für Wasserstoff, R1 für CN, COOR5 und COR5 und R² für CN, COOR⁶ und COR⁶ stehen, wobei R⁵ und R⁶ voneinander unabhängig offenkettige oder verzweigte aliphati-

sche oder gegebenenfalls suierte, aromatische Reste mit bis zu 8 C-Atomen bed

Besonders bevorzugt ist die Verwendung von Verbindungen der Formel I, in der R³ für Wasserstoff, R¹ für CN, COOR⁵ und COR⁵ und COR⁵ und R² für CN, COOR⁶ und COR⁶ stehen, wobei R⁵ und R⁶ voneinander unabhängig offenkettige oder verzweigte aliphatische oder gegebenenfalls substituierte, aromatische Reste mit bis zu 8 C-Atomen bedeuten und R⁴ für einen gegebenenfalls substituierten aromatischen oder heteroaromatischen Rest mit bis zu 10 C-Atomen im Ring, insbesondere einen substituierten Phenyl-, Thienyl-, Pyridyl-, Indolyl- oder Naphthylenrest und besonders bevorzugt für einen gegebenenfalls substituierten Phenyl- oder Thienylrest steht.

Als Substituenten kommen sowohl lipophile als auch hydrophile Substituenten mit z. B. bis zu 20 C-Atomen in Betracht. Lipophile d. h. die Öllöslichkeit der Verbindungen der Formel I verstärkende Reste sind z. B. aliphatische oder cycloaliphatische Reste insbesondere Alkylreste mit 1 bis 18 C-Atomen, Alkoxy-, Mono- und Dialkylamino-, Alkoxycarbonyl-, Mono- und Dialkylaminocarbonyl-, Mono- und Dialkylaminosulfonylreste, ferner Cyan-, Nitro-, Brom-, Chlor-, Iod- oder Fluorsubstituenten.

Hydrophile d. h. die Wasserlöslichkeit der Verbindungen der Formel I ermöglichende Reste sind z. B. Carboxy- und Sulfoxyreste und insbesondere deren Salze mit beliebigen physiologisch verträglichen Kationen, wie die Alkalisalze oder wie die Trialkylammoniumsalze, wie Tri-(hydroxyalkyl)-ammoniumsalze oder die 2-Methylpropan-1-ol-2-ammoniumsalze. Ferner kommen Alkylammoniumreste mit beliebigen physiologisch verträglichen Anionen in Betracht.

Als Alkoxyreste kommen solche mit 1 bis 12 C-Atomen, vorzugsweise mit 1 bis 8 C-Atomen in Betracht.

Beispielsweise sind zu nennen:

methoxy

n-propoxy-

n-butoxy-

2-methylpropoxy-

1,1-dimethylpropoxy-

hexoxy-

heptoxy-

2-ethylhexoxy-

isopropoxy-

1-methylpropoxy-

n-pentoxy-

3-methylbutoxy-

2,2-dimethylpropoxy-

1-methyl-1-ethylpropoxy-

octoxv-.

Als Mono- oder Dialkylaminoreste kommen z. B. solche in Betracht, die Alkylreste mit 1 bis 8 C-Atomen enthalten, wie Methyl-, n-Propyl-, n-Butyl-, 2-Methylpropyl-, 1,1-Dimethylpropyl-, Hexyl-, Heptyl-, 2-Ethylhexyl-, Isopropyl-, 1-Methylpropyl-, n-Pentyl-, 3-Methylbutyl-, 2,2-Dimethylpropyl-, 1-Methyl-1-ethylpropyl- und Octyl in Betracht. Diese Reste sind gleichermaßen in den Mono- und Dialkylaminocarbonyl- und Sulfonylresten enthalten.

Alkoxycarbonylreste sind z. B. Ester, die die oben genannten Alkoxyreste oder Reste von höheren Alkoholen z. B. mit bis zu 20 C-Atomen, wie iso- C_{15} -Alkohol, enthalten.

Die Erfindung betrifft auch die neuen Verbindungen der Formel II

in der die C=C Doppelbindung in der E oder Z Konfiguration vorliegt und in der R⁴ einen Phenylrest bedeutet, der gegebenenfalls durch einen oder mehrere Alkyl-, Alkoxy-, Alkylaminocarbonyl-, Alkoxycarbonyl-, mit jeweils bis zu 20 C-Atomen oder Cyan- oder Carboxyreste oder durch wasserlöslich machende Reste ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Carboxylat-, Sulfonat- oder Alkylammoniumresten substituiert ist. Solche Reste sind z. B. Alkalicarboxylat oder Carbonyloxy-tri-(hydroxyethyl)ammoniumreste.

Weiterhin betrifft die Erfindung die neuen Verbindungen der Formel III,

in der die C=C Doppelbindung in der E oder Z Konfiguration vorliegt und in der R⁴ einen Phenylrest bedeutet, der gegebenenfalls durch einen oder mehrere Alkoxyreste mit bis zu 20 C-Atomen oder Alkoxycarbonylreste mit 4 bis zu 20 C-Atomen, sowie durch wasserlöslich machende Substituenten, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Carboxylat-, Sulfonat- oder Alkylammoniumresten, substituiert ist und R⁵ eine offenkettige, verzweigte oder cyclische Alkyl-, Alkoxy- oder Alkoxyalkylgruppe mit jeweils bis zu 18 C-Atomen oder eine Aryloxygruppe bedeutet.

Beispielhaft sind in der folgenden Tabelle 1 die bevorzugten erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel III genannt.

65

20

25

30

40

Tabelle 1

 $R^{4} - HN = C COCH_{3}$ $R^{4} - HN = C COCH_{3}$ $R^{4} = C COCH_{3}$

| | X | R ⁵ | n | Position |
|----|-------------------------------------|-----------------|---|------------|
| 15 | C ₃ H ₇ OCO | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₃ H ₇ OCO | CH ₃ | 1 | meta |
| | C ₃ H ₇ OCO | CH ₃ | 1 | ortho |
| | C ₃ H ₇ OCO | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| 20 | C ₄ H ₉ OCO | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₄ H ₉ OCO | CH ₃ | 1 | meta |
| | C4H9OCO | CH ₃ | 1 | ortho |
| | C ₄ H ₉ OCO | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| 25 | C ₅ H ₁₁ OCO | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | CH ₃ | 1 | meta |
| | C5H11OCO | CH ₃ | 1 | ortho |
| 30 | C ₅ H ₁₁ OCO | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| 30 | C ₆ H ₁₃ OCO | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | CH ₃ | 1 | meta |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | CH ₃ | 1 | ortho |
| 35 | C ₆ H ₁₃ OCO | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| 33 | C ₈ H ₁₇ OCO | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | CH ₃ | 1 | meta |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | CH ₃ | 1 | ortho |
| 40 | C ₈ H ₁₇ OCO | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| 70 | C ₁₂ H ₂₅ OCO | CH ₃ | 1 | para |

| | | | | - |
|--|-------------------------------|---|------------|---------------------------------------|
| X | R ⁵ | n | Position | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | CH ₃ | 1 | meta | _ |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | CH ₃ | 1 | ortho | 5 |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | CH ₃ | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | CH ₃ | 1 | para | 1 |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | CH ₃ | 1 | meta | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | CH ₃ | 1 | ortho | 10 |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | CH ₃ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | CH ₃ | 1 | para | 1 |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | CH ₃ | 1 | meta | ,, |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | CH ₃ | 1 | ortho | 15 |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | CH ₃ | 2 | ortho/para | i |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | CH ₃ | 1 | para | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | CH ₃ | 1 | meta | 20 |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | CH ₃ | 1 | ortho | i " |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | CH ₃ | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | CH ₃ | 1 | para | 1 |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | CH ₃ | 1 | meta | 25 |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | CH ₃ | 1 | ortho | i |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | CH ₃ | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | CH ₃ | 1 | para | İ |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | CH ₃ | 1 | meta | 30 |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | CH ₃ | 1 | ortho | i ~ |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | CH ₃ | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | CH ₃ | 1 | para | 1 |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | CH ₃ | 1 | meta | 35 |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | CH ₃ | 1 | ortho | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | CH ₃ | 2 | ortho/para | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | para | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 40 |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | para | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 45 |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | ·· |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | para | Í |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 50 |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | · · |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | para | 1 |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 55 |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | |
| | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | |
| C ₆ H ₁₃ OCO C ₈ H ₁₇ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | para | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 60 |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | i |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | 1 |
| | C ₂ H ₅ | 1 | para | 1 |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 65 |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | | 1 | ortho | 1 |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₂ H ₅ | | 01010 | 1 |

| | X | R ⁵ | n | Position |
|----------------|--|-------------------------------|---------------|------------|
| | | | | |
| 5 | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | para |
| j | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | meta |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | ortho |
| 10 | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | para |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | meta |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | ortho |
| 15 | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | para |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | meta |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | ortho |
| 20 | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | para |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | meta |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | ortho |
| 25 | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | para |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | meta |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | ortho |
| 30 | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | para |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | meta |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₂ H ₅ | 1 | ortho |
| 35 | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | ortho |
| 40 | C ₃ H ₇ OCO | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| 45 | C ₄ H ₉ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | ortho |
| 45 | C ₄ H ₉ OCO | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| 50 | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₃ H ₇ | | ortho |
| 30 | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para |
| | C ₆ H ₁₃ OCO C ₆ H ₁₃ OCO | C ₃ H ₇ | 1 . | para |
| | | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| 55 | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | ortho |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| 60 | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₃ H ₇ | 2 | ortho |
| - - | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₃ H ₇ | | ortho/para |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| 65 | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₃ H ₇ | 2 | ortho |
| - | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₃ H ₇ | | ortho/para |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | para |

| X | R ⁵ | n | Position | 1 |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|------------|------|
| | •• | " | 1 OBICION | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | meta | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | ortho | 5 |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | para | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | meta | 10 |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | ortho | i '' |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para | · |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | para | 1 |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | meta | 15 |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | ortho | " |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | para | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | meta | 20 |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | ortho | " |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | para | 1 |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | meta | 25 |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | ortho | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | para | 1 |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | meta | 30 |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₃ H ₇ | 1 | ortho | 1 |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | para | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | meta | 35 |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | ortho | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₄ H ₉ OCO | С4Н9 | 1 | para | · |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | meta | 40 |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | ortho | 1 |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | para | 1 |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | meta | 45 |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₄ H ₉ · | 1 | ortho | 1 |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | para | 1 |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | meta | 50 |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | ortho | 1 |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para |] |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | para | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | meta | 55 |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | ortho | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | para | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | meta | 60 |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | ortho | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | para | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | · C ₄ H ₉ | 1 | meta | 6.5 |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | ortho | I |

| | X | R ⁵ | n | Position |
|----|-------------------------------------|--------------------------------|-----|------------|
| 5 | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para |
| - | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | para |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | meta |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | ortho |
| 10 | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | para |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | meta |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | ortho |
| 15 | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | para |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | meta |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | ortho |
| 20 | C ₁₆ H ₃ 3OCO | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | para |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | meta |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | ortho |
| 25 | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | para |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | meta |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₄ H ₉ | 1 | ortho |
| 30 | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para |
| | C ₃ H ₇ OCO | C5H11 | 1 | para |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho . |
| 35 | C ₃ H ₇ OCO | C5H11 | 2 | ortho/para |
| | C ₄ H ₉ OCO | C5H11 | 1 | para |
| | C ₄ H ₉ OCO | C5H11 | 1 | meta |
| | C ₄ H ₉ OCO | C5H11 | .1. | ortho |
| 40 | C ₄ H ₉ OCO | C5H11 | 2 | ortho/para |
| | C5H11OCO | C5H11 | 1 | para |
| | C5H11OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho |
| 45 | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | para |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho |
| 50 | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | para |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta |
| 66 | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho |
| 55 | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | para |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta |
| 60 | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho |
| 00 | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | para |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta |
| 65 | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho |
| - | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | para |

| C14H29OCO C5H11 1 meta C14H29OCO C5H11 1 ortho C14H29OCO C5H11 1 ortho/para C15H110CO C5H11 1 para C15H310CO C5H11 1 ortho/para C15H310CO C5H11 1 ortho/para C15H310CO C5H11 2 ortho/para C15H310CO C5H11 1 ortho/para C15H330CO C5H11 1 para C16H330CO C5H11 1 ortho/para C16H330CO C5H11 1 ortho/para C17H350CO C5H11 1 para C17H350CO C5H11 1 para C17H350CO C5H11 1 ortho/para C19H370CO C5H11 1 para C19H370CO C5H11 1 para C19H370CO C5H11 1 ortho/para C3H70CO C6H13 1 para | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------------------|---|------------|----------|----|
| C14H29CCO C5H11 1 ortho C14H39CCO C5H11 2 ortho/para C15H31CCO C5H11 1 para C15H31CCO C5H11 1 meta C15H31CCO C5H11 1 ortho/para C15H31CCO C5H11 2 ortho/para C16H33CCO C5H11 1 meta C16H33CCO C5H11 1 ortho/para C16H33CCO C5H11 1 ortho/para C16H33CCO C5H11 1 ortho/para C17H35CCO C5H11 1 ortho/para C17H35CCO C5H11 1 ortho/para C17H35CCO C5H11 1 ortho/para C17H35CCO C5H11 1 ortho/para C19H37CCO C5H11 1 para C19H37CCO C5H11 1 ortho/para C3H70CO C6H13 1 para C3H70CO C6H13 1 para | | R ⁵ | n | Position | | |
| C14H29CCO C5H11 1 ortho/para C19H31CCO C5H11 1 para C19H31CCO C5H11 1 para C19H31CCO C5H11 1 meta C19H31CCO C5H11 1 ortho/para C19H31CCO C5H11 1 para C19H33CCO C5H11 1 para C19H33CCO C5H11 1 ortho/para C19H33CCO C5H11 1 ortho/para C19H33CCO C5H11 1 ortho/para C19H33CCO C5H11 1 para C19H33CCO C5H11 1 ortho/para C19H33CCO C5H11 1 ortho/para C19H33CCO C5H11 1 ortho/para C19H37CCO C5H11 1 ortho/para C19H37CCO C5H11 1 ortho/para C3H7OCO C5H11 1 ortho/para C3H7OCO C6H13 1 para | H ₂₉ OCO | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta | | 5 |
| C16H29OCO C5H11 2 ortho/para C15H31OCO C5H11 1 para C15H31OCO C5H11 1 meta C15H31OCO C5H11 1 ortho C15H31OCO C5H11 1 para C16H33OCO C5H11 1 meta C16H33OCO C5H11 1 ortho/para C16H33OCO C5H11 1 ortho/para C17H35OCO C5H11 1 para C17H35OCO C5H11 1 para C17H35OCO C5H11 1 ortho/para C17H35OCO C5H11 1 para C17H35OCO C5H11 1 ortho/para C17H35OCO C5H11 1 ortho/para C17H35OCO C5H11 1 para C19H37OCO C5H11 1 ortho/para C18H37OCO C5H11 1 ortho/para C3H7OCO C6H13 1 ortho/para | | C5H11 | 1 | ortho | , | 3 |
| C15H310CO C5H11 1 para C15H310CO C5H11 1 meta C15H310CO C5H11 1 ortho/para C15H310CO C5H11 1 para C16H330CO C5H11 1 para C16H330CO C5H11 1 ortho/para C16H330CO C5H11 1 ortho/para C17H350CO C5H11 1 para C17H350CO C5H11 1 para C17H350CO C5H11 1 ortho/para C17H350CO C5H11 1 ortho C17H350CO C5H11 1 ortho/para C17H350CO C5H11 1 para C17H350CO C5H11 1 para C18H370CO C5H11 1 para C18H370CO C5H11 1 ortho/para C3H70CO C6H13 1 para C3H70CO C6H13 1 para C4H90CO </td <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>ortho/para</td> <td></td> <td></td> | | | 2 | ortho/para | | |
| C15H310CO C5H11 1 meta C15H310CO C5H11 1 ortho C16H310CO C5H11 1 ortho/para C16H330CO C5H11 1 para C16H330CO C5H11 1 ortho/para C16H330CO C5H11 2 ortho/para C17H350CO C5H11 1 para C17H350CO C5H11 1 ortho/para C17H350CO C5H11 1 ortho/para C17H350CO C5H11 1 ortho/para C19H370CO C5H11 1 para C19H370CO C5H11 1 ortho/para C19H370CO C5H11 1 ortho/para C3H70CO C5H11 1 ortho/para C3H70CO C5H13 1 para C3H70CO C6H13 1 para C3H70CO C6H13 1 ortho/para C3H70CO C6H13 1 para | | | 1 | para | ı | |
| C15H310CO C5H11 1 ortho/para C15H310CO C5H11 2 ortho/para C16H330CO C5H11 1 para C16H330CO C5H11 1 ortho/para C16H330CO C5H11 1 ortho/para C17H350CO C5H11 1 para C17H350CO C5H11 1 meta C17H350CO C5H11 1 ortho/para C17H350CO C5H11 1 ortho/para C18H370CO C5H11 1 para C18H370CO C5H11 1 ortho/para C18H370CO C5H11 1 ortho C18H370CO C5H11 1 ortho C18H370CO C5H11 1 ortho C18H370CO C6H13 1 para C3H70CO C6H13 1 ortho/para C3H70CO C6H13 1 ortho/para C4H90CO C6H13 1 ortho/para <tr< td=""><td></td><td></td><td>1</td><td>meta</td><td></td><td>10</td></tr<> | | | 1 | meta | | 10 |
| C15H310CO C5H11 2 ortho/para C16H330CO C5H11 1 para C16H330CO C5H11 1 meta C16H330CO C5H11 1 ortho C16H330CO C5H11 2 ortho/para C17H350CO C5H11 1 para C17H350CO C5H11 1 ortho C17H350CO C5H11 1 ortho C18H370CO C5H11 1 para C18H370CO C5H11 1 ortho/para C18H370CO C5H11 1 ortho C18H370CO C5H11 1 ortho/para C18H370CO C5H11 1 ortho C3H70CO C6H13 1 para C3H70CO C6H13 1 para C4H90CO C6H13 1 para C4H90CO C6H13 1 para C4H90CO C6H13 1 para C5H110CO <t< td=""><td></td><td></td><td>1</td><td>ortho</td><td></td><td>10</td></t<> | | | 1 | ortho | | 10 |
| C16H33OCO C5H11 1 para C16H33OCO C5H11 1 meta C16H33OCO C5H11 1 ortho/para C17H35OCO C5H11 1 para C17H35OCO C5H11 1 meta C17H35OCO C5H11 1 ortho C17H35OCO C5H11 1 ortho/para C18H37OCO C5H11 1 para C18H37OCO C5H11 1 para C18H37OCO C5H11 1 ortho/para C18H37OCO C5H11 1 ortho C18H37OCO C5H11 1 ortho C3H7OCO C6H13 1 para C3H7OCO C6H13 1 ortho/para C3H7OCO C6H13 1 ortho/para C4H9OCO C6H13 1 ortho/para C4H9OCO C6H13 1 ortho/para C5H110CO C6H13 1 para C5H110CO< | | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para | | |
| C16H33OCO C3H11 1 meta C16H33OCO C5H11 1 ortho/ C16H33OCO C5H11 1 ortho/para C17H35OCO C5H11 1 para C17H35OCO C5H11 1 meta C17H35OCO C5H11 1 ortho/para C18H37OCO C5H11 1 para C18H37OCO C5H11 1 meta C18H37OCO C5H11 1 ortho/para C3H7OCO C5H11 1 ortho/para C3H7OCO C5H11 1 ortho/para C3H7OCO C6H13 1 para C3H7OCO C6H13 1 ortho/para C3H7OCO C6H13 1 ortho/para C4H9OCO C6H13 1 para C4H9OCO C6H13 1 ortho/para C5H110CO C6H13 1 ortho/para C5H110CO C6H13 1 ortho/para < | | C ₅ H ₁₁ | 1 | para | | |
| C16H330CO C5H11 1 ortho C16H330CO C5H11 2 ortho/para C17H350CO C5H11 1 para C17H350CO C5H11 1 ortho C17H350CO C5H11 1 ortho/para C18H370CO C5H11 1 para C18H370CO C5H11 1 meta C18H370CO C5H11 1 ortho/para C18H370CO C5H11 1 ortho/para C3H70CO C5H11 1 ortho/para C3H70CO C6H13 1 para C3H70CO C6H13 1 ortho/para C3H70CO C6H13 1 ortho/para C3H70CO C6H13 1 para C4H90CO C6H13 1 para C4H90CO C6H13 1 ortho/para C4H90CO C6H13 1 para C5H110CO C6H13 1 para C5H110CO </td <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>meta</td> <td></td> <td>15</td> | | | 1 | meta | | 15 |
| C16H33OCO C5H11 2 ortho/para C17H35CO C5H11 1 para C17H35CO C5H11 1 meta C17H35CO C5H11 1 ortho C17H35CO C5H11 2 ortho/para C18H37CO C5H11 1 para C18H37CO C5H11 1 ortho C18H37CO C5H11 1 ortho/para C18H37CO C5H11 2 ortho/para C3H7OCO C6H13 1 para C3H7OCO C6H13 1 ortho/para C3H7OCO C6H13 1 ortho/para C4H9OCO C6H13 1 para C4H9OCO C6H13 1 ortho/para C4H9OCO C6H13 1 ortho/para C5H110CO C6H13 1 para C5H110CO C6H13 1 ortho/para C6H130CO C6H13 1 ortho/para C6H1 | | | 1 | ortho | | |
| C17H350CO C5H11 1 para C17H350CO C5H11 1 meta C17H350CO C5H11 1 ortho C17H350CO C5H11 1 ortho/para C18H370CO C5H11 1 para C18H370CO C5H11 1 ortho C18H370CO C5H11 1 ortho C18H370CO C5H11 1 ortho/para C3H70CO C6H13 1 para C3H70CO C6H13 1 meta C3H70CO C6H13 1 meta C3H70CO C6H13 1 para C3H70CO C6H13 1 para C4H90CO C6H13 1 para C4H90CO C6H13 1 meta C5H110CO C6H13 1 para C5H110CO C6H13 1 para C5H110CO C6H13 1 para C6H130CO C6H13 | | | 2 | ortho/para | | |
| C17H35CCO C5H11 1 meta C17H35CCO C5H11 1 ortho C17H35CCO C5H11 2 ortho/para C18H37CCO C5H11 1 para C18H37CCO C5H11 1 ortho/para C18H37CCO C5H11 1 ortho/para C3H7CCO C6H13 1 para C3H7CCO C6H13 1 para C3H7CCO C6H13 1 ortho/para C3H7CCO C6H13 1 ortho/para C3H7CCO C6H13 1 ortho C3H7CCO C6H13 1 ortho/para C4H9CCO C6H13 1 para C4H9CCO C6H13 1 ortho/para C4H9CCO C6H13 1 para C5H110CO C6H13 1 meta C5H110CO C6H13 1 ortho/para C5H110CO C6H13 1 para C6H30CO | | | 1 | para | | |
| C17H35CCC C5H11 1 ortho/para C18H37CCC C5H11 2 ortho/para C18H37CCC C5H11 1 para C18H37CCC C5H11 1 meta C18H37CCC C5H11 1 ortho C18H37CCC C6H13 1 para C3H7CC C6H13 1 meta C3H7CCC C6H13 1 ortho C3H7CCC C6H13 1 ortho C3H7CCC C6H13 1 ortho C3H7CCC C6H13 1 ortho C3H7CCC C6H13 1 para C4H9CCC C6H13 1 para C4H9CCC C6H13 1 ortho C4H9CCC C6H13 1 para C5H11CC C6H13 1 para C5H11CC C6H13 1 ortho/para C5H11CC C6H13 1 para C6H13CC C6H13 | | | 1 | meta | | 20 |
| C17H35CO C5H11 2 ortho/para C18H37CO C5H11 1 para C18H37CO C5H11 1 meta C18H37CO C5H11 1 ortho C18H37CO C5H11 2 ortho/para C3H7OCO C6H13 1 para C3H7OCO C6H13 1 ortho C3H7OCO C6H13 1 ortho/para C3H7OCO C6H13 1 ortho/para C4H9OCO C6H13 1 para C4H9OCO C6H13 1 ortho/para C4H9OCO C6H13 1 ortho/para C5H110CO C6H13 2 ortho/para C5H110CO C6H13 1 ortho/para C5H110CO C6H13 1 para C6H130CO C6H13 1 para C6H130CO C6H13 1 para C6H130CO C6H13 1 para C6H130CO | | | 1 | ortho | | |
| C18H37CCO C5H11 1 para C18H37CCO C5H11 1 meta C18H37CCO C5H11 1 ortho C18H37CCO C5H11 2 ortho/para C3H7CCO C6H13 1 para C3H7CCO C6H13 1 ortho C4H9CCO C6H13 1 ortho C4H9CCO C6H13 1 ortho C4H9CCO C6H13 1 ortho C5H11CCO C6H13 1 para C5H11CCO C6H13 1 ortho C5H11CCO C6H13 1 ortho C5H11CCO C6H13 1 ortho C6H13CO C6H13 | | | 2 | ortho/para | | |
| C1 ₀ H ₃ γCCO C ₅ H ₁₁ 1 meta C1 ₀ H ₃ γCCO C ₅ H ₁₁ 1 ortho C3HγCCO C ₅ H ₁₁ 2 ortho/para C3HγCCO C ₆ H ₁₃ 1 para C3HγCCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho C3HγCCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho C3HγCCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho C4H ₉ CCO C ₆ H ₁₃ 1 para C4H ₉ CCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho C4H ₉ CCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho C4H ₉ CCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho C5H ₁₁ CCO C ₆ H ₁₃ 1 para C5H ₁₁ CCO C ₆ H ₁₃ 1 meta C5H ₁₁ CCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho/para C ₆ H ₁₃ CCO C ₆ H ₁₃ 1 para C ₆ H ₁₃ CCO C ₆ H ₁₃ 1 meta C ₆ H ₁₃ CCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho/para C ₆ H ₁₃ CCO C ₆ H ₁₃ | | | | para | | |
| C18H370CO C5H11 1 ortho C18H370CO C5H11 2 ortho/para C3H70CO C6H13 1 para C3H70CO C6H13 1 ortho C3H70CO C6H13 1 ortho C3H70CO C6H13 1 ortho C3H70CO C6H13 1 para C4H90CO C6H13 1 meta C4H90CO C6H13 1 ortho/para C5H10CO C6H13 1 para C5H110CO C6H13 1 meta C5H110CO C6H13 1 ortho/para C5H110CO C6H13 1 para C6H130CO C6H13 1 para C8H170CO C6H13 | | | | | | 25 |
| C18H370CO C5H11 2 ortho/para C3H70CO C6H13 1 para C3H70CO C6H13 1 meta C3H70CO C6H13 1 ortho C3H70CO C6H13 1 ortho/para C4H90CO C6H13 1 para C4H90CO C6H13 1 ortho C4H90CO C6H13 1 ortho C4H90CO C6H13 1 para C5H110CO C6H13 1 para C5H110CO C6H13 1 ortho/para C5H110CO C6H13 1 ortho/para C5H110CO C6H13 1 ortho/para C6H130CO C6H13 1 para C6H130CO C6H13 1 ortho/para C6H130CO C6H13 1 ortho C6H130CO C6H13 1 para C6H170CO C6H13 1 para C8H170CO C6 | | | | ortho | | _ |
| C3H7OCO C6H13 1 para C3H7OCO C6H13 1 meta C3H7OCO C6H13 1 ortho C3H7OCO C6H13 1 ortho/para C4H9OCO C6H13 1 para C4H9OCO C6H13 1 meta C4H9OCO C6H13 1 ortho C5H110CO C6H13 1 para C5H110CO C6H13 1 ortho/para C5H110CO C6H13 1 ortho/para C5H110CO C6H13 1 ortho/para C5H110CO C6H13 1 para C6H130CO C6H13 1 para C6H130CO C6H13 1 para C6H130CO C6H13 1 ortho/para C6H130CO C6H13 1 para C6H170CO C6H13 1 para C8H170CO C6H13 1 ortho/para C8H170CO C6H1 | | | | ortho/para | | |
| C3H7OCO C6H13 1 meta C3H7OCO C6H13 1 ortho C3H7OCO C6H13 1 ortho/para C4H9OCO C6H13 1 para C4H9OCO C6H13 1 ortho C4H9OCO C6H13 1 ortho C4H9OCO C6H13 1 para C5H11OCO C6H13 1 para C5H11OCO C6H13 1 ortho/para C5H11OCO C6H13 1 ortho/para C5H11OCO C6H13 1 ortho/para C6H13OCO C6H13 1 para C6H13OCO C6H13 1 ortho/para C6H13OCO C6H13 1 ortho/para C6H13OCO C6H13 1 para C6H13OCO C6H13 1 para C6H13OCO C6H13 1 para C8H17OCO C6H13 1 para C8H17OCO C6H | | | | | | |
| C3H7OCO C6H13 1 ortho C3H7OCO C6H13 2 ortho/para C4H9OCO C6H13 1 para C4H9OCO C6H13 1 meta C4H9OCO C6H13 1 ortho C4H9OCO C6H13 2 ortho/para C5H11OCO C6H13 1 para C5H11OCO C6H13 1 ortho C5H11OCO C6H13 1 ortho C5H11OCO C6H13 1 ortho C5H11OCO C6H13 1 ortho/para C6H13OCO C6H13 1 para C6H13OCO C6H13 1 ortho/para C6H13OCO C6H13 1 ortho/para C8H17OCO C6H13 1 para C8H17OCO C6H13 1 meta C28H17OCO C6H13 1 ortho/para C12H25OCO C6H13 1 para C12H25OCO | | | | | | 30 |
| C3H7OCO C6H13 2 ortho/para C4H9OCO C6H13 1 para C4H9OCO C6H13 1 meta C4H9OCO C6H13 1 ortho/para C5H11OCO C6H13 1 para C5H11OCO C6H13 1 meta C5H11OCO C6H13 1 ortho/para C5H11OCO C6H13 1 ortho/para C5H11OCO C6H13 1 ortho/para C6H13OCO C6H13 1 para C6H13OCO C6H13 1 ortho/para C6H13OCO C6H13 1 ortho C6H13OCO C6H13 1 ortho/para C8H17OCO C6H13 1 para C8H17OCO C6H13 1 ortho/para C8H17OCO C6H13 1 ortho/para C12H25OCO C6H13 1 para C12H25OCO C6H13 1 ortho/para C | | | | ortho | | |
| C_4H9OCO C_6H13 1 para C_4H9OCO C_6H13 1 meta C_4H9OCO C_6H13 1 ortho C_5H10CO C_6H13 2 ortho/para C_5H110CO C_6H13 1 meta C_5H110CO C_6H13 1 ortho/para C_5H110CO C_6H13 1 ortho/para C_5H110CO C_6H13 1 ortho/para C_6H130CO C_6H13 1 para C_6H130CO C_6H13 1 ortho/para C_6H130CO C_6H13 1 ortho/para C_6H130CO C_6H13 1 para C_6H130CO C_6H13 1 para C_8H170CO C_6H13 1 meta C_8H170CO C_6H13 1 ortho/para C_12H250CO C_6H13 1 para C_12H250CO C_6H13 1 ortho/para C_12H250CO C_6H13 1 ortho/para | | | | | | |
| C ₄ H ₉ OCO C ₆ H ₁₃ 1 meta C ₄ H ₉ OCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho C ₅ H ₁ OCO C ₆ H ₁₃ 1 para C ₅ H ₁ OCO C ₆ H ₁₃ 1 meta C ₅ H ₁ OCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho C ₅ H ₁ OCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho C ₆ H ₁₃ OCO C ₆ H ₁₃ 1 para C ₆ H ₁₃ OCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho C ₆ H ₁₃ OCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho C ₆ H ₁₃ OCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho C ₈ H ₁₇ OCO C ₆ H ₁₃ 1 para C ₈ H ₁₇ OCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho C ₈ H ₁₇ OCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho C ₈ H ₁₇ OCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho C ₈ H ₁₇ OCO C ₆ H ₁₃ 1 para C ₁₂ H ₂₅ OCO C ₆ H ₁₃ 1 para C ₁₂ H ₂₅ OCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho C ₁₂ H ₂₅ OCO < | | | | | | |
| C ₄ H ₉ OCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho C ₄ H ₉ OCO C ₆ H ₁₃ 2 ortho/para C ₅ H ₁ OCO C ₆ H ₁₃ 1 para C ₅ H ₁ OCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho C ₅ H ₁ OCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho/para C ₆ H ₁₃ OCO C ₆ H ₁₃ 1 para C ₆ H ₁₃ OCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho/para C ₆ H ₁₃ OCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho/para C ₆ H ₁₃ OCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho/para C ₈ H ₁₇ OCO C ₆ H ₁₃ 1 para C ₈ H ₁₇ OCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho/para C ₈ H ₁₇ OCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho/para C ₁₂ H ₂₅ OCO C ₆ H ₁₃ 1 para C ₁₂ H ₂₅ OCO C ₆ H ₁₃ 1 para C ₁₂ H ₂₅ OCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho/para C ₁₃ H ₂₇ OCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho/para C ₁₃ H ₂₇ OCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho/para | | | | | | 35 |
| C4H9OCO C6H13 2 ortho/para C5H1OCO C6H13 1 para C5H1OCO C6H13 1 meta C5H1OCO C6H13 1 ortho C5H1OCO C6H13 1 para C6H13OCO C6H13 1 para C6H13OCO C6H13 1 ortho C6H13OCO C6H13 1 ortho/para C6H13OCO C6H13 1 para C6H17OCO C6H13 1 para C6H17OCO C6H13 1 ortho/para C12H17OCO C6H13 1 ortho C12H25OCO C6H13 1 para C12H25OCO C6H13 1 meta C12H25OCO C6H13 1 ortho/para C13H27OCO C6H13 1 para C13H27OCO C6H13 1 para C13H27OCO C6H13 1 para C13H27OCO C6H13 | | | | ortho | | |
| C ₅ H ₁ OCO C ₆ H ₁₃ 1 para C ₅ H ₁ OCO C ₆ H ₁₃ 1 meta C ₅ H ₁ OCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho C ₅ H ₁ OCO C ₆ H ₁₃ 1 para C ₆ H ₁₃ OCO C ₆ H ₁₃ 1 meta C ₆ H ₁₃ OCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho C ₆ H ₁₃ OCO C ₆ H ₁₃ 1 para C ₆ H ₁₃ OCO C ₆ H ₁₃ 1 para C ₈ H ₁₇ OCO C ₆ H ₁₃ 1 meta C ₈ H ₁₇ OCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho C ₈ H ₁₇ OCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho C ₁₂ H ₂₅ OCO C ₆ H ₁₃ 1 para C ₁₂ H ₂₅ OCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho C ₁₂ H ₂₅ OCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho C ₁₃ H ₂₇ OCO C ₆ H ₁₃ 1 para C ₁₃ H ₂₇ OCO C ₆ H ₁₃ 1 para C ₁₃ H ₂₇ OCO C ₆ H ₁₃ 1 para C ₁₃ H ₂₇ OCO | | | | | | |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | | 1 | | | |
| C5H110C0 C6H13 1 ortho C5H110C0 C6H13 2 ortho/para C6H130C0 C6H13 1 para C6H130C0 C6H13 1 ortho C6H130C0 C6H13 2 ortho/para C6H130C0 C6H13 1 para C8H170C0 C6H13 1 meta C8H170C0 C6H13 1 ortho C8H170C0 C6H13 1 ortho/para C12H250C0 C6H13 1 para C12H250C0 C6H13 1 ortho C12H250C0 C6H13 1 ortho/para C13H270C0 C6H13 1 para C13H270C0 C6H13 1 meta C13H270C0 C6H13 1 meta C13H270C0 C6H13 1 ortho/para | | | 1 | meta | 1 | 40 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | | 1 | ortho | | |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | | 2 | ortho/para | | |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | | 1 | para | | |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | | 1 | meta | | 45 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | | 1 | ortho | | |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | I ₁₃ OCO | | 2 | ortho/para | | |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | I ₁₇ 0CO | C ₆ H ₁₃ | 1 | para | | |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta | | 50 |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho |] | |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para | | |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | C ₆ H ₁₃ | 1 | para | | |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta | | 55 |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | C ₆ H ₁₃ | 1 | | | |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | | 2 | | j | |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | C ₆ H ₁₃ | | para | | |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | | | 1 | 1 | 60 |
| $C_{13}H_{27}OCO$ C_6H_{13} 2 ortho/para | | C ₆ H ₁₃ | | |] | |
| | | C ₆ H ₁₃ | | ortho/para | <u> </u> | |
| 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | | C ₆ H ₁₃ | 1 | para |] | |
| $C_{14}H_{29}OCO$ $C_{6}H_{13}$ 1 meta | | | 1 | |] | 65 |
| $C_{14}H_{29}OCO$ $C_{6}H_{13}$ 1 ortho | | | 1 | ortho | _ | |

| X | |
|--|-------------|
| C15H310C0 C6H13 1 para C15H310C0 C6H13 1 meta C15H310C0 C6H13 1 ortho C15H310C0 C6H13 2 ortho/para C16H330C0 C6H13 1 para C16H330C0 C6H13 1 ortho/para C16H330C0 C6H13 1 ortho/para C17H350C0 C6H13 1 para C17H350C0 C6H13 1 ortho/para C19H350C0 C6H13 1 ortho/para C18H370C0 C6H13 1 para C18H370C0 C6H13 1 para C18H370C0 C6H13 1 ortho/para C3H70C0 C6H33 1 ortho/para C3H70C0 CH30 1 para C3H70C0 CH30 1 ortho/para C4H90C0 CH30 1 para C4H90C0 CH30 1 ortho/para C4 | |
| C15H310C0 C6H13 1 para C15H310C0 C6H13 1 meta C15H310C0 C6H13 1 ortho C15H310C0 C6H13 2 ortho/para C16H330C0 C6H13 1 para C16H330C0 C6H13 1 ortho/para C16H330C0 C6H13 1 ortho/para C17H350C0 C6H13 1 para C17H350C0 C6H13 1 ortho/para C19H350C0 C6H13 1 ortho/para C18H370C0 C6H13 1 para C18H370C0 C6H13 1 para C18H370C0 C6H13 1 ortho/para C3H70C0 C6H33 1 ortho/para C3H70C0 CH30 1 para C3H70C0 CH30 1 ortho/para C4H90C0 CH30 1 para C4H90C0 CH30 1 ortho/para C4 | |
| C15H31OCO C6H13 1 meta C15H31OCO C6H13 1 ortho C15H31OCO C6H13 2 ortho/para C16H33OCO C6H13 1 para C16H33OCO C6H13 1 ortho C16H33OCO C6H13 1 ortho/para C17H35OCO C6H13 1 para C17H35OCO C6H13 1 ortho/para C18H37OCO C6H13 1 para C18H37OCO C6H13 1 para C18H37OCO C6H13 1 ortho/para C3H7OCO C6H13 1 ortho 25 C18H37OCO C6H13 1 ortho C3H7OCO CH3O 1 para C3H7OCO CH3O 1 ortho/para C4H9OCO CH3O 1 para C4H9OCO CH3O 1 para C4H9OCO CH3O 1 ortho/para | |
| C15H310C0 C6H13 1 ortho | |
| C15H310CO C6H13 2 Ortho/para C16H330CO C6H13 1 para C16H330CO C6H13 1 meta C16H330CO C6H13 1 Ortho C16H330CO C6H13 1 Ortho C16H330CO C6H13 1 para C17H350CO C6H13 1 para C17H350CO C6H13 1 meta C17H350CO C6H13 1 Ortho C17H350CO C6H13 1 Ortho C17H350CO C6H13 1 para C18H370CO C6H13 1 para C18H370CO C6H13 1 para C18H370CO C6H13 1 meta C18H370CO C6H13 1 ortho C18H370CO C6H13 1 ortho C18H370CO C6H13 1 ortho C3H70CO C6H13 2 ortho/para C3H70CO CH3O 1 para C3H70CO CH3O 1 para C3H70CO CH3O 1 ortho C3H70CO CH3O 1 ortho C4H90CO CH3O 1 para C4H90CO CH3O 1 meta C4H90CO CH3O 1 meta C4H90CO CH3O 1 ortho C4H90CO CH3O 2 ortho/para C4H90 | |
| C16H33OCO C6H13 1 para C16H33OCO C6H13 1 meta C16H33OCO C6H13 1 ortho C16H33OCO C6H13 1 para C17H35OCO C6H13 1 para C17H35OCO C6H13 1 meta C17H35OCO C6H13 1 ortho C17H35OCO C6H13 1 para C17H35OCO C6H13 1 para C17H35OCO C6H13 1 para C17H35OCO C6H13 1 para C18H37OCO C6H13 1 para C18H37OCO C6H13 1 para C18H37OCO C6H13 1 para C18H37OCO C6H13 1 meta C18H37OCO C6H13 1 ortho C3H7OCO CH3O 1 para C3H7OCO CH3O 1 meta C3H7OCO CH3O 1 ortho C3H7OCO CH3O 1 para C4H9OCO CH3O 1 para C4H9OCO CH3O 1 meta C4H9OCO CH3O 1 ortho C4H9OCO CH3O 1 meta C4H9OCO CH3O 1 ortho C4H9OCO CH3O 1 ortho | |
| C16H33OCO C6H13 1 meta C16H33OCO C6H13 1 ortho C16H33OCO C6H13 2 ortho/para C17H35OCO C6H13 1 para C17H35OCO C6H13 1 ortho 20 C17H35OCO C6H13 1 para C18H37OCO C6H13 1 para C18H37OCO C6H13 1 ortho/para C18H37OCO C6H13 1 ortho/para C3H7OCO C6H13 1 ortho/para C3H7OCO CH3O 1 para C3H7OCO CH3O 1 ortho/para C4H9OCO CH3O 1 para C4H9OCO CH3O 1 ortho/para 35 C4H9OCO CH3O 2 ortho/para | |
| C16H33OCO C6H13 1 ortho C16H33OCO C6H13 2 ortho/para C17H35OCO C6H13 1 para C17H35OCO C6H13 1 meta C17H35OCO C6H13 1 ortho/para C18H37OCO C6H13 1 para C18H37OCO C6H13 1 meta C18H37OCO C6H13 1 ortho/para C18H37OCO C6H13 1 ortho/para C3H7OCO CH30 1 para C3H7OCO CH30 1 ortho/para C4H9OCO CH30 1 para C4H9OCO CH30 1 para C4H9OCO CH30 1 ortho/para 35 C4H9OCO CH30 2 ortho/para | |
| C16H33OCO C6H13 2 Ortho/para C17H35OCO C6H13 1 para C17H35OCO C6H13 1 meta C17H35OCO C6H13 1 Ortho O | |
| C17H35OCO C6H13 1 para C17H35OCO C6H13 1 meta C17H35OCO C6H13 1 ortho C17H35OCO C6H13 1 ortho C17H35OCO C6H13 2 ortho/para C18H37OCO C6H13 1 para C18H37OCO C6H13 1 meta C18H37OCO C6H13 1 ortho C18H37OCO C6H13 1 ortho C3H7OCO C6H13 2 ortho/para C3H7OCO CH3O 1 para C3H7OCO CH3O 1 meta C3H7OCO CH3O 1 ortho C3H7OCO CH3O 1 para C4H9OCO CH3O 1 ortho C4H9OCO CH3O 1 para | |
| C17H35OCO C6H13 1 meta C17H35OCO C6H13 1 ortho 20 C17H35OCO C6H13 2 ortho/para C18H37OCO C6H13 1 para C18H37OCO C6H13 1 ortho 25 C18H37OCO C6H13 2 ortho/para C3H7OCO CH3O 1 para C3H7OCO CH3O 1 ortho 30 C3H7OCO CH3O 1 ortho/para C4H9OCO CH3O 1 para C4H9OCO CH3O 1 meta C4H9OCO CH3O 1 ortho/para 35 C4H9OCO CH3O 2 ortho/para | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho C ₁₇ H ₃₅ OCO C ₆ H ₁₃ 2 ortho/para C ₁₈ H ₃₇ OCO C ₆ H ₁₃ 1 para C ₁₈ H ₃₇ OCO C ₆ H ₁₃ 1 meta C ₁₈ H ₃₇ OCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho 25 C ₁₈ H ₃₇ OCO C ₆ H ₁₃ 2 ortho/para C ₃ H ₇ OCO C ₆ H ₁₃ 2 ortho/para C ₃ H ₇ OCO C ₁₃ O 1 para C ₃ H ₇ OCO C ₁₃ O 1 ortho 30 C ₃ H ₇ OCO C ₁₃ O 1 ortho C ₃ H ₇ OCO C ₁₃ O 1 para C ₄ H ₉ OCO C ₁₃ O 1 para C ₄ H ₉ OCO C ₁₃ O 1 para C ₄ H ₉ OCO C ₁₃ O 1 ortho 35 C ₄ H ₉ OCO C ₁₃ O 1 ortho | |
| C17H35OCO C6H13 2 ortho/para C18H37OCO C6H13 1 para C18H37OCO C6H13 1 meta C18H37OCO C6H13 1 ortho 25 C18H37OCO C6H13 2 ortho/para C3H7OCO CH3O 1 para C3H7OCO CH3O 1 ortho 30 C3H7OCO CH3O 1 ortho/para C4H9OCO CH3O 1 para C4H9OCO CH3O 1 meta C4H9OCO CH3O 1 ortho/para 35 C4H9OCO CH3O 2 ortho/para | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO C ₆ H ₁₃ 1 para C ₁₈ H ₃₇ OCO C ₆ H ₁₃ 1 meta C ₁₈ H ₃₇ OCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho 25 C ₁₈ H ₃₇ OCO C ₆ H ₁₃ 2 ortho/para C ₃ H ₇ OCO CH ₃ O 1 para C ₃ H ₇ OCO CH ₃ O 1 ortho 30 C ₃ H ₇ OCO CH ₃ O 2 ortho/para C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 1 para C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 1 meta C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 1 ortho C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 1 ortho C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 2 ortho/para | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO C ₆ H ₁₃ 1 meta C ₁₈ H ₃₇ OCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho C ₁₈ H ₃₇ OCO C ₆ H ₁₃ 2 ortho/para C ₃ H ₇ OCO CH ₃ O 1 para C ₃ H ₇ OCO CH ₃ O 1 ortho C ₃ H ₇ OCO CH ₃ O 2 ortho/para C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 1 para C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 1 meta C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 1 ortho C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 1 ortho C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 1 ortho | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO C ₆ H ₁₃ 1 ortho C ₁₈ H ₃₇ OCO C ₆ H ₁₃ 2 ortho/para C ₃ H ₇ OCO CH ₃ O 1 para C ₃ H ₇ OCO CH ₃ O 1 meta C ₃ H ₇ OCO CH ₃ O 1 ortho C ₃ H ₇ OCO CH ₃ O 1 para C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 1 para C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 1 para C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 1 ortho C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 1 ortho C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 1 ortho C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 1 ortho C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 1 ortho | |
| 25 C ₁₈ H ₃₇ OCO C ₆ H ₁₃ 2 ortho/para C ₃ H ₇ OCO CH ₃ O 1 para C ₃ H ₇ OCO CH ₃ O 1 ortho 30 C ₃ H ₇ OCO CH ₃ O 2 ortho/para C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 1 para C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 1 meta C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 1 ortho 35 C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 2 ortho/para | |
| C ₃ H ₇ OCO CH ₃ O 1 para C ₃ H ₇ OCO CH ₃ O 1 meta C ₃ H ₇ OCO CH ₃ O 1 ortho C ₃ H ₇ OCO CH ₃ O 2 ortho/para C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 1 para C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 1 meta C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 1 ortho C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 2 ortho/para | |
| C ₃ H ₇ OCO CH ₃ O 1 meta C ₃ H ₇ OCO CH ₃ O 1 ortho C ₃ H ₇ OCO CH ₃ O 2 ortho/para C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 1 para C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 1 meta C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 1 ortho 35 C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 2 ortho/para | |
| C ₃ H ₇ OCO CH ₃ O 1 ortho C ₃ H ₇ OCO CH ₃ O 2 ortho/para C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 1 para C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 1 meta C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 1 ortho 35 C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 2 ortho/para | |
| C3H7OCO CH3O 2 ortho/para C4H9OCO CH3O 1 para C4H9OCO CH3O 1 meta C4H9OCO CH3O 1 ortho 35 C4H9OCO CH3O 2 ortho/para | |
| C4H9OCO CH3O 1 para C4H9OCO CH3O 1 meta C4H9OCO CH3O 1 ortho 35 C4H9OCO CH3O 2 ortho/para | |
| C_4H_9OCO CH_3O 1 meta C_4H_9OCO CH_3O 1 ortho C_4H_9OCO CH_3O 2 ortho/para | |
| C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 1 ortho 35 C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 2 ortho/para | |
| 35 C ₄ H ₉ OCO CH ₃ O 2 ortho/para | |
| | |
| 1-7 | |
| C ₅ H ₁₁ OCO CH ₃ O 1 meta | |
| C ₅ H ₁₁ OCO CH ₃ O 1 ortho | |
| 40 C ₅ H ₁₁ OCO CH ₃ O 2 ortho/para | |
| C ₆ H ₁₃ OCO CH ₃ O 1 para | |
| C ₆ H ₁₃ OCO CH ₃ O 1 meta | |
| C ₆ H ₁₃ OCO CH ₃ O 1 ortho | |
| 45 C ₆ H ₁₃ OCO CH ₃ O 2 ortho/para | |
| C ₈ H ₁₇ OCO CH ₃ O 1 para | |
| C ₈ H ₁₇ OCO CH ₃ O 1 meta | |
| C ₈ H ₁₇ OCO CH ₃ O 1 ortho | |
| C8H17OCO CH3O 2 OFTHO/para | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO CH ₃ O 1 para | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO CH ₃ O 1 ortho | |
| $C_{12}R_{25}OCO$ CR_3O Z ortho/para | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO CH ₃ O 1 para | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO CH ₃ O 1 ortho | |
| $C_{13}H_{27}OCO$ CH_3O 2 ortho/para | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO CH ₃ O 1 para | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO CH ₃ O 1 meta | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO CH ₃ O 1 ortho | 1 |
| $C_{14}H_{29}OCO$ $CH_{3}O$ 2 ortho/para | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO CH ₃ O 1 para | |

| | | | | • |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----|------------|--------------|
| Х | R ⁵ | n | Position | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | CH ₃ O | 1 | meta | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | CH ₃ O | 1 | ortho | 5 |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | CH ₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | CH ₃ O | 1 | para | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | CH ₃ O | 1 | meta | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | CH ₃ O | 1 | ortho | 10 |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | CH ₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | CH ₃ O | 1 | para | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | CH ₃ O | 1 | meta | 1 |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | CH ₃ O | 1 | ortho | 15 |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | CH ₃ O | 2 | ortho/para | 1 |
| | CH ₃ O | 1 | para | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | CH ₃ O | 1 | meta | 20 |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | CH ₃ O | 1 | ortho | 1 " |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | CH ₃ O | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | para | 1 |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | meta | 25 |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 1 | ortho | 1 |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | para | 1 |
| C ₄ H ₉ OCO | | 1 | meta | 30 |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho | 1 ~ |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | para | 1 |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | meta | 35 |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho | 1 |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para | - |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | para para | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | meta | 40 |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho | ┪ ゙ |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | para | ╡ |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | meta | 45 |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho | 1 |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | para | † |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | meta | 50 |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho | 1 |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para | 4 |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | para | 1 |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | meta | 55 |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho | 1 |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | para | 1 |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | meta | 60 |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho | 1 |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para | ┥ |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | para | 4 |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | | 1 | meta | 65 |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho | ┥ |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₂ H ₅ O | | 102000 | _ |

| | х | R ⁵ | n | Position |
|----|--|--|----------|---------------------|
| 5 | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | para |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho |
| 10 | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para |
| 10 | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | para |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho |
| 15 | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | para |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho |
| 20 | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | para |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | meta |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho |
| 25 | C ₃ H ₇ OCO | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | para |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | meta |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho |
| 30 | C ₄ H ₉ OCO | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | para |
| | C5H11OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | meta |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho |
| 35 | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | para |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | meta |
| 40 | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho |
| 40 | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | para |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | meta |
| 45 | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho |
| 43 | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | para |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | meta |
| 50 | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₃ H ₇ O C ₃ H ₇ O | 2 | ortho ortho/para |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | para |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | meta |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho |
| 55 | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | para |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | meta |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho |
| 60 | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | para |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | meta |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho |
| 65 | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₃ H ₇ O | <u>~</u> | para |
| ı | -1033000 | | | F |

| | | | | _ |
|--|---------------------------------|--|------------|-----------------|
| Х | R ⁵ | n | Position | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | meta | ╡ . |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho | - |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | para | 7 |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | meta | ٦ |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho | 10 |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para | 7 |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | para | 7 |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | meta | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho | ┥ " |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para | 7 |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | para | 7 |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | meta | 20 |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho | ┦ " |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para | ┪ |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | para | ┥ |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | meta | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho | ┥ *** |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para | - |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | para | ~ |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | meta | 3 |
| | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho | ┥ ~ |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | para | ┥ |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | meta | - ₃ |
| C ₆ H ₁₃ OCO C ₆ H ₁₃ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho | ┥ |
| | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para | - |
| C ₆ H ₁₃ OCO C ₈ H ₁₇ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | para | ન |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | meta | ┥ 4 |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para | - |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₄ H ₉ O | | para | ㅓ |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | meta | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho | - |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₄ H ₉ O | $\frac{-}{2}$ | ortho/para | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | para | ┥ |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 1 | meta | - |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho | - |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | para | ┪ |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | meta | - |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | para | 7 |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | meta | ┥ , |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho | ┪ |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para | ┥ |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | para | ┪ |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | meta | ┥ , |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho | |

| | х | R ⁵ | n | Position |
|----|--|--|----|---------------|
| 5 | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | para |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | meta |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho |
| 10 | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | para |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | meta |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho |
| 15 | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho |
| 20 | C ₃ H ₇ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho |
| 25 | C ₄ H ₉ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho |
| 30 | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho |
| 35 | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta |
| 40 | C ₈ H ₁₇ OCO | C5H11O | 1 | ortho |
| 40 | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1. | para |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta |
| 45 | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta ortho |
| 50 | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₅ H ₁₁ O C ₅ H ₁₁ O | 1 | para |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho |
| 55 | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho |
| 60 | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho |
| 65 | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para |
| | -1/33 | 1 -2110 | | 15 == - |

| | | | | L , |
|--|----------------------------------|-------|------------|--------------|
| Х | R ⁵ | n | Position | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C5H11O | 1 | meta | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C5H11O | 1 | ortho | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para | 7 |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para | |
| C5H110C0 | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta | |
| | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho | — |
| C ₅ H ₁₁ OCO C ₅ H ₁₁ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para | |
| | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta | |
| | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para | - |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | | 1 | ortho | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 1 | meta | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₆ H ₁₃ O | + + + | | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₆ H ₁₃ O | | meta | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho | |

| | X | R ⁵ | n | Position |
|----|-------------------------------------|----------------------------------|---|------------|
| | | | | |
| 5 | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho |
| 10 | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho |
| 15 | C ₃ H ₇ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₄ H ₉ OCO | C7H15O | 1 | para |
| | C ₄ H ₉ OCO | C7H15O | 1 | meta |
| | C ₄ H ₉ OCO | C7H15O | 1 | ortho |
| 20 | C ₄ H ₉ OCO | C7H15O | 2 | ortho/para |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para |
| | C5H110C0 | C7H15O | 1 | meta |
| | C5H11OCO | C7H15O | 1 | ortho |
| 25 | C5H11OCO | C7H15O | 2 | ortho/para |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C7H15O | 1 | para |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C7H15O | 1 | meta |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C7H15O | 1 | ortho |
| 30 | C ₆ H ₁₃ OCO | C7H15O | 2 | ortho/para |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C7H15O | 1 | para |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C7H15O | 1 | meta |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C7H15O | 1 | ortho |
| 35 | C ₈ H ₁₇ OCO | C7H15O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C7H15O | 1 | para |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C7H15O | 1 | meta |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C7H15O | 1 | ortho |
| 40 | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C7H15O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C7H15O | 1 | para |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C7H15O | 1 | ortho |
| 45 | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C7H15O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C7H15O | 1 | meta |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho |
| 50 | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C7H15O | 1 | para |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C7H15O | 1 | ortho |
| 55 | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C7H15O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C7H15O | 1 | para |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C7H15O | 1 | meta |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C7H15O | 1 | ortho |
| 60 | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C7H15O | 1 | para |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho |
| 65 | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C7H15O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C7H15O | 1 | para |
| | | | | |

| Х | R ⁵ | n | Position | |
|-------------------------------------|----------------------------------|---|------------|--------------|
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C7H15O | 1 | meta | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C7H15O | 1 | ortho | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C7H15O | 2 | ortho/para | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta | 10 |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para | 7 |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta | 15 |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho | • |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para | 7 |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta | 20 |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho | 7 |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para | |
| | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta | 25 |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta | 34 |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho | - |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | | 1 | para | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta | 3: |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho | ┩ ~ ~ |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta | 4 |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta | - , |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta | - 5 |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | | 1 | ortho | - |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para | ┥ |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₈ H ₁₇ O | | OT CHO | |

| | Х | R ⁵ | n | Position |
|----|--|--|---|---------------|
| 5 | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para |
| • | C ₃ H ₇ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | | para |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | meta |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | | ortho |
| 10 | G 17 000 | C ₁₂ H ₂₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | para |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | meta |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | ortho |
| 15 | C ₄ H ₉ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | para |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | meta |
| 20 | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | ortho |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | para |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | meta |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | ortho |
| 25 | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | para |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | meta |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | ortho |
| 30 | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | para |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | ortho |
| 35 | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | para |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | meta |
| 40 | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | ortho |
| 40 | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | para |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | meta |
| 45 | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | ortho |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | para |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | meta |
| 50 | C15H31OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | ortho |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | para |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | meta |
| 55 | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O C ₁₂ H ₂₅ O | 2 | ortho |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | ortho/para |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | para |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | meta ortho |
| 60 | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | para meta |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 1 | ortho |
| 65 | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₁₂ H ₂₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | para para |
| ' | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1 | | 1 Para |

| | | | | _ |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|----------|
| х | R ⁵ | n | Position | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | meta | |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | ortho | 5 |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 2 | ortho/para | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | para | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | meta | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | ortho | 10 |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 2 | ortho/para | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | para | 1 |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | meta | 1 ,, |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | ortho | 15 |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | para | 1 |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | meta | 20 |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | ortho | 1 |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | para | 1 |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | meta | 25 |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | ortho | 1 |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | para | 1 |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | meta | 30 |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | $\frac{1}{1}$ | ortho | 1 |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | para | 1 |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | meta | 35 |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | ortho | 1 ~~ |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | para | 1 |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | meta | 40 |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | ortho | 1 |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | para | 1 |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | meta | 45 |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | ortho | 1 |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | para | 7 |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | meta | 50 |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | ortho | 1 |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | para | 1 |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1. | meta | 55 |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | ortho | 7 |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | para | 1 |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | meta | 60 |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 1 | ortho | 1 |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₁₄ H ₂₉ O | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | para | 1 |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | meta | 65 |
| C ₃ H ₇ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | ortho | |

| | х | R ⁵ | n | Position |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|---|------------|
| 5 | C ₃ H ₇ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | para |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | meta |
| | C4H9OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | ortho |
| 10 | C4H9OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 2 | ortho/para |
| | C5H11OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | para |
| | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | meta |
| | C5H11OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | ortho |
| 15 | C ₅ H ₁₁ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | · C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | para |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | meta |
| | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | ortho |
| 20 | C ₆ H ₁₃ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | para |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | meta |
| | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | ortho |
| 25 | C ₈ H ₁₇ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | para |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | meta |
| | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | ortho |
| 30 | C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | para |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | meta |
| | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | ortho |
| 35 | C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | para |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | meta |
| | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | ortho |
| 40 | C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | para |
| | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | meta |
| 46 | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | ortho |
| 45 | C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | para |
| | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | meta |
| 50 | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | ortho |
| 50 | C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | para |
| | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | meta |
| 55 | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | ortho |
| 55 | C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | para |
| | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | meta |
| 60 | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 1 | ortho |
| - | C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₁₆ H ₃₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | para |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | meta |
| 55 | C ₃ H ₇ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | ortho |
| | C ₃ H ₇ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₄ H ₉ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | para |
| | | | | |

| | | | | • |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----|------------|----------|
| X | R ⁵ | n. | Position | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | meta | |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | ortho | . 5 |
| C ₄ H ₉ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | para | Í |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | meta | |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | ortho | 10 |
| C ₅ H ₁₁ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | para | |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | meta | 15 |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | ortho | 15 |
| C ₆ H ₁₃ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | para | |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | meta | 20 |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | ortho | 1 |
| C ₈ H ₁₇ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | para | İ |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | meta | 25 |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | ortho | - |
| C ₁₂ H ₂₅ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | para | İ |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | meta | 30 |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | ortho | 1 |
| C ₁₃ H ₂₇ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | para | 1 |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | meta | 35 |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₄ H ₂₉ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | para | 1 |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | . 1 | meta | 40 |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₅ H ₃₁ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | para | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | meta |]' 45 |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₆ H ₃₃ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | para | |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | meta | 50 |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | ortho | • |
| C ₁₇ H ₃₅ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | para | <u> </u> |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | meta | 55 |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₈ H ₃₇ OCO | C ₁₈ H ₃₇ O | 2 | ortho/para | į |
| CH ₃ O | CH ₃ | 1 | para | |
| CH ₃ O | CH ₃ | 1 | meta | 60 |
| CH ₃ O | CH ₃ | 1 | ortho | |
| CH ₃ O | CH ₃ | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₂ H ₅ O | CH ₃ | 1 | para | |
| C ₂ H ₅ O | CH ₃ | 1 | meta | 65 |
| C ₂ H ₅ O | CH ₃ | 1 | ortho | j |
| | | | | |

| | i | | | Position |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------|---|------------|
| | | | | |
| 5 | C ₂ H ₅ O | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₃ H ₇ O | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₃ H ₇ O | CH ₃ | 1 | meta |
| | C ₃ H ₇ O | CH ₃ | 1 | ortho |
| 10 | C ₃ H ₇ O | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₄ H ₉ O | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₄ H ₉ O | CH ₃ | 1 | meta |
| | C ₄ H ₉ O | CH ₃ | 1 | ortho |
| 15 | C ₄ H ₉ O | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₅ H ₁₁ O | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₅ H ₁₁ O | CH ₃ | 1 | meta |
| | C ₅ H ₁₁ O | CH ₃ | 1 | ortho |
| 20 | C ₅ H ₁₁ O | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₆ H ₁₃ O | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₆ H ₁₃ O | CH ₃ | 1 | meta |
| | C ₆ H ₁₃ O | CH ₃ | 1 | ortho |
| 25 | C ₆ H ₁₃ O | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₈ H ₁₇ O | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₈ H ₁₇ O | CH ₃ | 1 | meta |
| | C ₈ H ₁₇ O | CH ₃ | 1 | ortho |
| 30 | C ₈ H ₁₇ O | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | CH ₃ | 1 | meta |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | CH ₃ | 1 | ortho |
| 35 | C ₁₂ H ₂₅ O | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | CH ₃ | 1 | meta |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | CH ₃ | 1 | ortho |
| 40 | C ₁₃ H ₂₇ O | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | CH ₃ | 1 | meta |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | CH ₃ | 1 | ortho |
| 45 | C ₁₄ H ₂₉ O | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | CH ₃ | 1 | para |
|] | C ₁₅ H ₃₁ O | CH ₃ | 1 | meta |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | CH ₃ | 1 | ortho |
| 50 | C ₁₅ H ₃₁ O | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | CH ₃ | 1 | meta |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | CH ₃ | 1 | ortho |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| - | C ₁₇ H ₃₅ O | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | CH ₃ | 1 | meta |
| <u> </u> | C ₁₇ H ₃₅ O | CH ₃ | 1 | ortho |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | CH ₃ | 1 | para |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | CH ₃ | 1 | meta |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | CH ₃ | 1 | ortho |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | CH ₃ | 2 | ortho/para |
| | CH ₃ O | C ₂ H ₅ | 1 | para |

| 1 | | | | | 1 |
|----|-----------------------------------|-------------------------------|---|------------|-----|
| | Х | R ⁵ | n | Position | |
| | CH ₃ O | C ₂ H ₅ | 1 | meta | |
| ł | CH ₃ O | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | 5 |
| . | CH ₃ O | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | |
| ; | C ₂ H ₅ O | C ₂ H ₅ | 1 | para | |
| | C ₂ H ₅ O | C ₂ H ₅ | 1 | meta | · |
| | C ₂ H ₅ O | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | 10 |
| | C ₂ H ₅ O | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | |
| | C ₃ H ₇ O | C ₂ H ₅ | 1 | para | |
| | C ₃ H ₇ O | C ₂ H ₅ | 1 | meta | |
| | C ₃ H ₇ O | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | 1. |
| | C ₃ H ₇ O | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | |
| ŀ | C ₄ H ₉ O | C ₂ H ₅ | 1 | para | 1 |
| ł | C ₄ H ₉ O | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 1 |
| ı | C ₄ H ₉ O | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | 20 |
| | C ₄ H ₉ O | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | |
| | C ₅ H ₁₁ O | C ₂ H ₅ | 1 | para | |
| | C ₅ H ₁₁ O | C ₂ H ₅ | 1 | meta | , |
| ŀ | C ₅ H ₁₁ O | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | 2: |
| ŀ | C ₅ H ₁₁ O | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | |
| ŀ | C ₆ H ₁₃ O | C ₂ H ₅ | 1 | para | |
| ŀ | C ₆ H ₁₃ O | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 3 |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | · * |
| - | C ₆ H ₁₃ O | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₂ H ₅ | 1 | para | |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 3: |
| ٠. | C ₈ H ₁₇ O | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | _ |
| - | C ₈ H ₁₇ O | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | |
| - | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₂ H ₅ | 1 | para | |
| - | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 4 |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₂ H ₅ | 1 | para | |
| - | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 4 |
| _ | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | |
| - | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | |
| - | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₂ H ₅ | 1 | para | |
| - | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 5 |
| - | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | |
| - | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₂ H ₅ | 1 | para | |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₂ H ₅ | 1 | meta | . 5 |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₂ H ₅ | 1 | para | |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 6 |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para | |
| - | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₂ H ₅ | 1 | para | |
| - | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₂ H ₅ | 1 | meta | 6 |
| _ | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₂ H ₅ | 1 | ortho | |

| | | <u> </u> | | |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------|---|------------|
| | X | . R ⁵ | n | Position |
| 5 | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₂ H ₅ | 1 | para |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₂ H ₅ | 1 | meta |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₂ H ₅ | 1 | ortho |
| 10 | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₂ H ₅ | 2 | ortho/para |
| | CH ₃ O | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | CH ₃ O | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| | CH ₃ O | C ₃ H ₇ | 1 | ortho |
| 15 | CH ₃ O | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para |
| | C ₂ H ₅ O | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | C ₂ H ₅ O | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| | C ₂ H ₅ O | C ₃ H ₇ | 1 | ortho |
| 20 | C ₂ H ₅ O | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para |
| | C ₃ H ₇ O | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | C ₃ H ₇ O | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| | C ₃ H ₇ O | C ₃ H ₇ | 1 | ortho |
| 25 | C ₃ H ₇ O | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para |
| | C ₄ H ₉ O | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | C ₄ H ₉ O | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| | C ₄ H ₉ O | C ₃ H ₇ | 1 | ortho |
| 30 | C ₄ H ₉ O | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para |
| | C ₅ H ₁₁ O | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | C5H11O | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| | C ₅ H ₁₁ O | C ₃ H ₇ | 1 | ortho |
| 35 | C ₅ H ₁₁ O | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₃ H ₇ | 1 | ortho |
| 40 | C ₆ H ₁₃ O | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₃ H ₇ | 1 | ortho |
| 45 | C ₈ H ₁₇ O | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| 50 | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₃ H ₇ | 1 | ortho |
| 50 | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| 55 | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₃ H ₇ | 1 | ortho |
| 55 | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| 60 | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₃ H ₇ | 1 | ortho |
| 30 | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₃ H ₇ | 1 | meta |
| 65 | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₃ H ₇ | 1 | ortho |
| ~~ | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para |
| - [| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₃ H ₇ | 1 | para |
| | | | | |

| Х | R ⁵ | n | Position | |
|--|-------------------------------|----------------|---------------|--|
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₃ H ₇ | 1 | meta | |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₃ H ₇ | 1 | ortho | |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₃ H ₇ | 1 | para | |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₃ H ₇ | 1 | meta | |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₃ H ₇ | 1 | ortho | |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₃ H ₇ | 1 1 | para | |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₃ H ₇ | | meta | |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₃ H ₇ | 1 1 | ortho | |
| | C ₃ H ₇ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₈ H ₃₇ O CH ₃ O | C ₄ H ₉ | 1 | para | |
| | C ₄ H ₉ | 1 | meta | |
| CH ₃ O | | 1 | ortho | |
| CH ₃ O | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para | |
| CH ₃ O | C ₄ H ₉ | 1 | para | |
| C ₂ H ₅ O | C ₄ H ₉ | 1 | | |
| C ₂ H ₅ O | C ₄ H ₉ | 1 | meta ortho | |
| C ₂ H ₅ O | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para | |
| C ₂ H ₅ O | C ₄ H ₉ | 1 | | |
| C ₃ H ₇ O | C ₄ H ₉ | 1 | para | |
| C ₃ H ₇ O | C ₄ H ₉ | 1 | meta | |
| C ₃ H ₇ O | C ₄ H ₉ | 1 | ortho | |
| C ₃ H ₇ O | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para | |
| C ₄ H ₉ O | C ₄ H ₉ | 1 | para | |
| C ₄ H ₉ O | C ₄ H ₉ | 1 | meta | |
| C ₄ H ₉ O | C ₄ H ₉ | 1 | ortho | |
| C ₄ H ₉ O | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para | |
| C5H11O | C ₄ H ₉ | 1 | para | |
| C5H11O | C ₄ H ₉ | 1 | meta | |
| C5H11O | C ₄ H ₉ | 1 | ortho | |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para | |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₄ H ₉ | 1 | para | |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₄ H ₉ | 1 | meta | |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₄ H ₉ | 1 1 | ortho | |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para | |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₄ H ₉ | 1 | para | |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₄ H ₉ | 1 | meta | |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₄ H ₉ | 1 | ortho | |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₄ H ₉ | 1 | para | |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₄ H ₉ | 1 | meta | |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₄ H ₉ | 1 | ortho | |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₄ H ₉ | 1 | para | |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₄ H ₉ | 1 | meta | |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₄ H ₉ | 1 | ortho | |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₄ H ₉ | 1 | para | |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₄ H ₉ | 1 | meta | |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₄ H ₉ | 1 | ortho | |

| | | | | \ |
|----|-----------------------------------|--------------------------------|---|------------|
| | Х | R ⁵ | n | Position |
| 5 | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₄ H ₉ | 1 | para |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₄ H ₉ | 1 | meta |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₄ H ₉ | 1 | ortho |
| 10 | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₄ H ₉ | 1 | para |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₄ H ₉ | 1 | meta |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₄ H ₉ | 1 | ortho |
| 15 | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₄ H ₉ | 1 | para |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₄ H ₉ | 1 | meta |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₄ H ₉ | 1 | ortho |
| 20 | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₄ H ₉ | 1 | para |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₄ H ₉ | 1 | meta |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₄ H ₉ | 1 | ortho |
| 25 | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₄ H ₉ | 2 | ortho/para |
| | CH ₃ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | para |
| | CH ₃ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta |
| | CH ₃ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho |
| 30 | CH ₃ O | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para |
| | C ₂ H ₅ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | para |
| | C ₂ H ₅ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta |
| | C ₂ H ₅ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho |
| 35 | C ₂ H ₅ O | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para |
| | C ₃ H ₇ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | para |
| | C ₃ H ₇ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta |
| | C ₃ H ₇ O | C5H11 | 1 | ortho |
| 40 | C ₃ H ₇ O | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para |
| | C ₄ H ₉ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | para |
| | C ₄ H ₉ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta |
| | C ₄ H ₉ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho |
| 45 | C ₄ H ₉ O | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para |
| | C ₅ H ₁₁ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | para |
| | C ₅ H ₁₁ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta |
| 50 | C ₅ H ₁₁ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho |
| 30 | C ₅ H ₁₁ O | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | para |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta |
| 55 | C ₆ H ₁₃ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho |
| 33 | C ₆ H ₁₃ O | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | para |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta |
| 60 | C ₈ H ₁₇ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | para |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta |
| 65 | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para |
| İ | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | para |
| | | | | |

| X | R ⁵ | n | Position | |
|--|--------------------------------|----|---------------|---------------|
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta | _ |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho | 5 |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para | - |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | para | |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta | |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho | 10 |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | para | |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta | - |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho | 15 |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | para | - |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta | - |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho | |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | para | |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | meta | ┥ |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho | 25 |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para | |
| | C ₅ H ₁₁ | 1 | para | |
| C ₁₈ H ₃₇ O | | 1 | meta | <u> </u> |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | ortho | 30 |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₅ H ₁₁ | 2 | ortho/para | |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₅ H ₁₁ | 1 | para | |
| CH ₃ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta | 35 |
| CH ₃ O CH ₃ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho | |
| | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para | |
| CH ₃ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | para | |
| C ₂ H ₅ O C ₂ H ₅ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta | 40 |
| C ₂ H ₅ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho | ┥ ** |
| C ₂ H ₅ O | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para | - |
| C ₃ H ₇ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | para | - |
| C ₃ H ₇ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta | 45 |
| C ₃ H ₇ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho | ┥ |
| C ₃ H ₇ O | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para | |
| C ₄ H ₉ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | para | - |
| C ₄ H ₉ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta | – |
| C ₄ H ₉ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho | ┥ ¨ |
| C ₄ H ₉ O | C ₆ H ₁₃ | 2. | ortho/para | |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | para | |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta | 55 |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho | - |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para | |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | para | - |
| | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta | |
| C ₆ H ₁₃ O | | 1 | ortho | \dashv |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para | |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | | |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | para | |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta ortho | |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₆ H ₁₃ | | lor cuo | |

| | X | R ⁵ | n | Position |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| _ | C ₈ H ₁₇ O | C ₆ H ₁₃ | 1 2 | ortho/para |
| 5 | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | para meta |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₆ H ₁₃ | + 1 | |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho |
| 10 | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho/para |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₆ H ₁₃ | + 1 | para meta |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₆ H ₁₃ | + 1 | ortho |
| 15 | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₆ H ₁₃ | 2 | |
| 13 | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho/para |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | para |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta ortho |
| 20 | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₆ H ₁₃ | 2 | |
| 20 | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho/para |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | para |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta |
| 25 | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho |
| 20 | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₆ H ₁₃ | $\frac{1}{1}$ | ortho/para |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | para |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta |
| 30 | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho/para |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | para |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₆ H ₁₃ | 1 1 | meta |
| 35 | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | ortho/para |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | para |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₆ H ₁₃ | 1 | meta ortho |
| 40 | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₆ H ₁₃ | 2 | ortho/para |
| | CH ₃ O | CH ₃ O | 1 | para para |
| | CH ₃ O | CH ₃ O | 1 | meta |
| | CH ₃ O | CH ₃ O | 1 | ortho |
| 45 | CH ₃ O | CH ₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₂ H ₅ O | CH ₃ O | 1 | para |
| | C ₂ H ₅ O | CH ₃ O | 1 | meta |
| | C ₂ H ₅ O | CH ₃ O | 1 | ortho |
| 50 | C ₂ H ₅ O | CH ₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₃ H ₇ O | CH ₃ O | 1 | para |
| | C ₃ H ₇ O | CH ₃ O | 1 | meta |
| | C ₃ H ₇ O | CH ₃ O | 1 | ortho |
| 55 | C ₃ H ₇ O | CH ₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₄ H ₉ O | CH ₃ O | 1 | para |
| | C ₄ H ₉ O | CH ₃ O | 1 | meta |
| j | C ₄ H ₉ O | CH ₃ O | 1. | ortho |
| 60 | C ₄ H ₉ O | CH ₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₅ H ₁₁ O | CH ₃ O | 1 | para |
| | C ₅ H ₁₁ O | CH ₃ O | 1 | meta |
| | C ₅ H ₁₁ O | CH ₃ O | 1 | ortho |
| | C ₅ H ₁₁ O | CH ₃ O | 2 | ortho/para |
| - 1 | C ₆ H ₁₃ O | CH ₃ O | 1 | para |
| | | | | |

| | | | | <u>/</u> |
|--|---------------------------------|---|------------|---------------|
| X | R ⁵ | n | Position | |
| C ₆ H ₁₃ O | CH ₃ O | 1 | meta | - - |
| C ₆ H ₁₃ O | CH ₃ O | 1 | ortho | 5 |
| C ₆ H ₁₃ O | CH ₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₈ H ₁₇ O | CH ₃ O | 1 | para | |
| C ₈ H ₁₇ O | CH ₃ O | 1 | meta | |
| C ₈ H ₁₇ O | CH ₃ O | 1 | ortho | 10 |
| C ₈ H ₁₇ O | CH ₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₂ H ₂₅ O | CH ₃ O | 1 | para | |
| C ₁₂ H ₂₅ O | CH ₃ O | 1 | meta | - |
| C ₁₂ H ₂₅ O | CH ₃ O | 1 | ortho | |
| C ₁₂ H ₂₅ O | CH ₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₃ H ₂₇ O | CH ₃ O | 1 | para | \dashv |
| C ₁₃ H ₂₇ O | CH ₃ O | 1 | meta | 20 |
| C ₁₃ H ₂₇ O | CH ₃ O | 1 | ortho | |
| C ₁₃ H ₂₇ O | CH ₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₄ H ₂₉ O | CH ₃ O | 1 | para | - |
| C ₁₄ H ₂₉ O | CH ₃ O | 1 | meta | 25 |
| C ₁₄ H ₂₉ O | CH ₃ O | 1 | ortho | - |
| C ₁₄ H ₂₉ O | CH ₃ O | 2 | ortho/para | |
| | CH ₃ O | 1 | para | |
| C ₁₅ H ₃₁ O C ₁₅ H ₃₁ O | CH ₃ O | 1 | meta | 30 |
| | CH ₃ O | 1 | ortho | |
| C ₁₅ H ₃₁ O | CH ₃ O | 2 | ortho/para | _ |
| C ₁₅ H ₃₁ O | CH ₃ O | 1 | para | [|
| C ₁₆ H ₃₃ O | CH ₃ O | 1 | meta | 35 |
| C16H33O | CH ₃ O | 1 | ortho | ┥ ″ |
| C ₁₆ H ₃₃ O | CH ₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₆ H ₃₃ O C ₁₇ H ₃₅ O | CH ₃ O | 1 | para | |
| | CH ₃ O | 1 | meta | 40 |
| C17H35O | CH ₃ O | 1 | ortho | |
| C ₁₇ H ₃₅ O | CH ₃ O | 2 | ortho/para | |
| C17H35O | CH ₃ O | 1 | para para | |
| C ₁₈ H ₃₇ O C ₁₈ H ₃₇ O | CH ₃ O | 1 | meta | 45 |
| C ₁₈ H ₃₇ O | CH ₃ O | 1 | ortho | — |
| C ₁₈ H ₃₇ O | CH ₃ O | 2 | ortho/para | |
| CH ₃ O | C ₂ H ₅ O | 1 | para | |
| CH ₃ O | C ₂ H ₅ O | 1 | meta | 50 |
| CH ₃ O | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho | |
| CH ₃ O | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para | |
| C ₂ H ₅ O | C ₂ H ₅ O | 1 | para | |
| C ₂ H ₅ O | C ₂ H ₅ O | 1 | meta | 55 |
| C ₂ H ₅ O | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho | |
| C ₂ H ₅ O | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para | |
| C ₃ H ₇ O | C ₂ H ₅ O | 1 | para | |
| C ₃ H ₇ O | C ₂ H ₅ O | 1 | meta | |
| C ₃ H ₇ O | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho | |
| C ₃ H ₇ O | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para | |
| C ₄ H ₉ O | C ₂ H ₅ O | 1 | para | |
| C ₄ H ₉ O | C ₂ H ₅ O | 1 | meta | 65 |
| C ₄ H ₉ O | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho | |

| | Х | R ⁵ | n | Position |
|----|-----------------------------------|---------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 5 | C ₄ H ₉ O | C ₂ H ₅ O | 1 2 | ortho/para |
| 3 | C5H11O | C ₂ H ₅ O | 1 | para |
| | C5H11O | C ₂ H ₅ O | 1 | meta |
| ' | C ₅ H ₁₁ O | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho |
| 10 | C5H11O | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para |
| 10 | C ₆ H ₁₃ O | C ₂ H ₅ O | 1 | para |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₂ H ₅ O | 1 | meta |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho |
| 15 | C ₆ H ₁₃ O | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para |
| 13 | C ₈ H ₁₇ O | C ₂ H ₅ O | 1 | para |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₂ H ₅ O | 1 | meta |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho |
| 20 | C ₈ H ₁₇ O | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₂ H ₅ O | 1 | para |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₂ H ₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho |
| 25 | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₂ H ₅ O | 1 | para para |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₂ H ₅ O | 1 - | meta |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho |
| 30 | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₂ H ₅ O | 1 | para |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₂ H ₅ O | 1 1 | meta |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho |
| 35 | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₂ H ₅ O | 1 | para para |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₂ H ₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho |
| 40 | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₂ H ₅ O | 1 | para |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₂ H ₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho |
| 45 | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₂ H ₅ O | 1 | para |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₂ H ₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho |
| 50 | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₂ H ₅ O | 1 | para |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₂ H ₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₂ H ₅ O | 1 | ortho |
| 55 | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₂ H ₅ O | 2 | ortho/para |
| | CH ₃ O | C ₃ H ₇ O | 1 | meta |
| | CH ₃ O | C ₃ H ₇ O | 1 | para |
| | CH ₃ O | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho |
| 60 | CH ₃ O | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₂ H ₅ O | C ₃ H ₇ O | 1 | para |
| | C ₂ H ₅ O | C ₃ H ₇ O | 1 | meta |
| | C ₂ H ₅ O | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho |
| 65 | C ₂ H ₅ O | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₃ H ₇ O | C ₃ H ₇ O | 1 | para |
| | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| | | | | _ |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|------------|----------|
| X | R ⁵ | n | Position | |
| C ₃ H ₇ O | C ₃ H ₇ O | 1 | meta | |
| C ₃ H ₇ O | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho | 5 |
| C ₃ H ₇ O | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₄ H ₉ O | C ₃ H ₇ O | 1 | para | . |
| C ₄ H ₉ O | C ₃ H ₇ O | 1 | meta | 1 |
| C ₄ H ₉ O | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho | 10 |
| C ₄ H ₉ O | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₃ H ₇ O | 1 | para | |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₃ H ₇ O | 1 | meta | 1 |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho | 15 |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₃ H ₇ O | 1 | para | |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₃ H ₇ O | 1 | meta | 20 |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho | 20 |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₃ H ₇ O | 1 | para | 1 |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₃ H ₇ O | 1 | meta | 25 |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho | 1 ~ ~ |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₃ H ₇ O | 1 | para | |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₃ H ₇ O | 1 | meta | 30 |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₃ H ₇ O | 1 | para | |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₃ H ₇ O | 1 | meta | 35 |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para | · · |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₃ H ₇ O | 1 | para | |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₃ H ₇ O | 1 | meta | 40 |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho | 1 |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para | 1. |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₃ H ₇ O | 1 | para | 1 |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₃ H ₇ O | 1 | meta | 45 |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho | 1 |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₃ H ₇ O | 1 | para | |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₃ H ₇ O | 1 | meta | 50 |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₃ H ₇ O | 1 | para | |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₃ H ₇ O | 1 | meta | 55 |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para |] |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₃ H ₇ O | 1 | para | |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₃ H ₇ O | 1 | meta | 60 |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₃ H ₇ O | 1 | ortho | |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₃ H ₇ O | 2 | ortho/para | |
| CH ₃ O | C ₄ H ₉ O | 1 | meta | |
| CH ₃ O | C ₄ H ₉ O | 1 | para | 65 |
| CH ₃ O | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho | |
| | | | | |

| | X | R ⁵ | n | Position |
|----|-----------------------------------|---------------------------------|---|------------|
| 5 | CH ₃ O | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para |
| _ | C ₂ H ₅ O | C ₄ H ₉ O | 1 | para |
| | C ₂ H ₅ O | C ₄ H ₉ O | 1 | meta |
| | C ₂ H ₅ O | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho |
| 10 | C ₂ H ₅ O | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para |
| | C ₃ H ₇ O | C ₄ H ₉ O | 1 | para |
| | C ₃ H ₇ O | C ₄ H ₉ O | 1 | meta |
| | C ₃ H ₇ O | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho |
| 15 | C ₃ H ₇ O | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para |
| | C ₄ H ₉ O | C ₄ H ₉ O | 1 | para |
| | C ₄ H ₉ O | C ₄ H ₉ O | 1 | meta |
| | C ₄ H ₉ O | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho |
| 20 | C ₄ H ₉ O | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para |
| | C ₅ H ₁₁ O | C ₄ H ₉ O | 1 | para |
| | C5H11O | C ₄ H ₉ O | 1 | meta |
| | C ₅ H ₁₁ O | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho |
| 25 | C ₅ H ₁₁ O | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₄ H ₉ O | 1 | para |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₄ H ₉ O | 1 | meta |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho |
| 30 | C ₆ H ₁₃ O | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₄ H ₉ O | 1 | para |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₄ H ₉ O | 1 | meta |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho |
| 35 | C ₈ H ₁₇ O | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₄ H ₉ O | 1 | para |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₄ H ₉ O | 1 | meta |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho |
| 40 | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₄ H ₉ O | 1 | para |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₄ H ₉ O | 1 | meta |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho |
| 45 | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₄ H ₉ O | 1 | para |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₄ H ₉ O | 1 | meta |
| 50 | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho |
| 30 | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₄ H ₉ O | 1 | para |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₄ H ₉ O | 1 | meta |
| 55 | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho |
| 55 | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₄ H ₉ O | 1 | para |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₄ H ₉ O | 1 | meta |
| 60 | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₄ H ₉ O | 1 | para |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₄ H ₉ O | 1 | meta |
| 65 | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para |
| i | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₄ H ₉ O | 1 | para |

| X | R ⁵ | n | Position | |
|-----------------------------------|----------------------------------|---|------------|----|
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₄ H ₉ O | 1 | meta | |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₄ H ₉ O | 1 | ortho | 5 |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₄ H ₉ O | 2 | ortho/para | |
| CH ₃ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta | |
| CH ₃ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para | ,, |
| CH ₃ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho | 10 |
| CH ₃ O | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para | |
| C ₂ H ₅ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para | 1 |
| C ₂ H ₅ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta | 15 |
| C ₂ H ₅ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho | 1 |
| C ₂ H ₅ O | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para | |
| C ₃ H ₇ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para | 1 |
| C ₃ H ₇ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta | 20 |
| C ₃ H ₇ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho | 1 |
| C ₃ H ₇ O | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₄ H ₉ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para | 1 |
| C ₄ H ₉ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta | 25 |
| C ₄ H ₉ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho | |
| C ₄ H ₉ O | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para | 1 |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta | 30 |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho | |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para | 1 |
| C ₆ H ₁₃ O | C5H11O | 1 | meta | 35 |
| C ₆ H ₁₃ O | C5H11O | 1 | ortho |]. |
| C ₆ H ₁₃ O | C5H11O | 2 | ortho/para | |
| C ₈ H ₁₇ O | C5H11O | 1 | para | |
| C ₈ H ₁₇ O | C5H11O | 1 | meta | 40 |
| C ₈ H ₁₇ O | C5H11O | 1 | ortho | |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para | |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta | 45 |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho | |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para |] |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para | 1 |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta | 50 |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho | 1 |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para | 4 |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para | 1 |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C5H11O | 1 | meta | 55 |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho | 1 |
| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para | 4 |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para | 4 |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta | 60 |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho | |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para | 1 |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para | 4 |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta | 65 |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho | _ |
| | | | | |

| | X | R ⁵ | n | Position |
|----|-----------------------------------|----------------------------------|---|------------|
| | | | | |
| 5 | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho |
| 10 | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | para |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | meta |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₅ H ₁₁ O | 1 | ortho |
| 15 | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₅ H ₁₁ O | 2 | ortho/para |
| | CH ₃ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta |
| | CH ₃ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para |
| | CH ₃ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho |
| 20 | CH ₃ O | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₂ H ₅ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para |
| | C ₂ H ₅ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta |
| | C ₂ H ₅ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho |
| 25 | C ₂ H ₅ O | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₃ H ₇ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para |
| | C ₃ H ₇ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta |
| | C ₃ H ₇ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho |
| 30 | C ₃ H ₇ O | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₄ H ₉ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para |
| | C4H9O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta |
| | C ₄ H ₉ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho |
| 35 | C ₄ H ₉ O | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para |
| | C5H11O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para |
| | C5H11O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta |
| | C5H11O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho |
| 40 | C ₅ H ₁₁ O | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho |
| 45 | C ₆ H ₁₃ O | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho |
| 50 | C ₈ H ₁₇ O | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho |
| 55 | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta |
| [| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho |
| | C ₁₃ H ₂₇ O | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para |
| I | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para |
| Ī | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta |
| [| C ₁₄ H ₂₉ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para |
|] | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para |
| • | | | | |

| X | R ⁵ | n | Position | |
|-----------------------------------|--|---------------|---------------------|----------------|
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta | - |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho | |
| C ₁₅ H ₃₁ O | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para | ⊣ |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | meta | - |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho | 10 |
| C ₁₆ H ₃₃ O | C ₆ H ₁₃ O | $\frac{-}{2}$ | ortho/para | ┥ |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para | ┥ |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₆ H ₁₃ O | <u> </u> | meta | ┥ |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho | - |
| | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para | - |
| C ₁₇ H ₃₅ O | C ₆ H ₁₃ O | 1 | para | - |
| C ₁₈ H ₃₇ O | | 1 | meta | - |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₆ H ₁₃ O C ₆ H ₁₃ O | 1 | ortho | ⊣ |
| C ₁₈ H ₃₇ O | C ₆ H ₁₃ O | 2 | ortho/para | |
| C ₁₈ H ₃₇ O | | 1 | meta | ┥ |
| CH ₃ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | | ┥ . |
| CH ₃ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para | 2 |
| CH ₃ O | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho | |
| CH ₃ O | C ₇ H ₁₅ O | | ortho/para | - |
| C ₂ H ₅ O | C7H15O | 1 | para | _ |
| C ₂ H ₅ O | C7H15O | 1 | meta | → |
| C ₂ H ₅ O | C7H15O | 1 | ortho | - |
| C ₂ H ₅ O | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para | |
| C ₃ H ₇ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para | - |
| C ₃ H ₇ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta | - 3 |
| C ₃ H ₇ O | C ₇ H ₁₅ O | | ortho | |
| C ₃ H ₇ O | C7H15O | 2 | ortho/para | |
| C4H9O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para meta | |
| C ₄ H ₉ O | C7H15O | 1 | ortho | |
| C ₄ H ₉ O | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para | _ |
| C ₄ H ₉ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | | ··- |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para meta | |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₇ H ₁₅ O | | | - |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho ortho/para | |
| C ₅ H ₁₁ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para | |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta | s |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho | _ |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para | _ |
| C ₆ H ₁₃ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para | |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta | ⊣ |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho | - |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para | |
| C ₈ H ₁₇ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para | |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta | ┥ . |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho | \dashv |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para | - |
| C ₁₂ H ₂₅ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | | |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para | |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta | |
| C ₁₃ H ₂₇ O | C7H15O | | ortho | |

| | X | R ⁵ | n | Position |
|----|-----------------------------------|----------------------------------|------------|---------------|
| 5 | C ₁₃ H ₂₇ O | C7H15O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | C7H15O | 1 | para |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | C7H15O | 1 | meta |
| | C ₁₄ H ₂₉ O | C7H15O | 1 | ortho |
| 10 | C ₁₄ H ₂₉ O | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C7H15O | 1 | para |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho |
| 15 | C ₁₅ H ₃₁ O | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho |
| 20 | C ₁₆ H ₃₃ O | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 1 | meta |
| | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho |
| 25 | C ₁₇ H ₃₅ O | C ₇ H ₁₅ O | 2 | ortho/para |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | para |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | meta |
| | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₇ H ₁₅ O | 1 | ortho |
| 30 | C ₁₈ H ₃₇ O | C ₇ H ₁₅ O | 2 | |
| | CH ₃ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho/para |
| | CH ₃ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta |
| | CH ₃ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para ortho |
| 35 | CH ₃ O | C ₈ H ₁₇ O | 2 | |
| | C ₂ H ₅ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho/para |
| | C ₂ H ₅ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para |
| | C ₂ H ₅ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta |
| 40 | C ₂ H ₅ O | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho |
| | C ₃ H ₇ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho/para |
| | C ₃ H ₇ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para |
| | C ₃ H ₇ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta ortho |
| 45 | C ₃ H ₇ O | C ₈ H ₁₇ O | 2 | |
| | C ₄ H ₉ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho/para |
| | C ₄ H ₉ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para |
| | C ₄ H ₉ O | C ₈ H ₁₇ O | _ <u>i</u> | meta ortho |
| 50 | C ₄ H ₉ O | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₅ H ₁₁ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para |
| | C ₅ H ₁₁ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta |
| | C ₅ H ₁₁ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho |
| 55 | C ₅ H ₁₁ O | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para |
| | C ₆ H ₁₃ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta |
| 60 | C ₆ H ₁₃ O | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho |
| | C ₈ H ₁₇ O | | 1 | ortho/para |
| | C ₈ H ₁₇ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para |
| i | C ₈ H ₁₇ O | C ₈ H ₁₇ O | | meta |
| 65 | C ₈ H ₁₇ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho |
| | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para |
| ı | ~14-472~ | C ₈ H ₁₇ O | _1 | para |
| | | | | |

5

10

15

20

25

30

35

40

55

| X R5 n Position C12H25O C8H17O 1 meta C12H25O C8H17O 1 ortho C12H25O C8H17O 1 ortho/para C13H27O C8H17O 1 para C13H27O C8H17O 1 ortho C13H27O C8H17O 1 ortho/para C13H27O C8H17O 1 para C13H27O C8H17O 1 para C14H29O C8H17O 1 meta C14H29O C8H17O 1 ortho/para C15H31O C8H17O 1 para C15H31O C8H17O 1 meta C15H31O C8H17O 1 ortho/para C15H31O C8H17O 1 para C16H33O C8H17O 1 para C16H33O C8H17O 1 ortho/para C16H33O C8H17O 1 para C17H35O C8H17O <th></th> <th>1</th> <th></th> <th></th> | | 1 | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|---|------------|
| C12H25O C8H17O 1 ortho C12H25O C8H17O 2 ortho/para C13H27O C8H17O 1 para C13H27O C8H17O 1 meta C13H27O C8H17O 1 ortho/para C13H27O C8H17O 2 ortho/para C14H29O C8H17O 1 meta C14H29O C8H17O 1 ortho/para C15H31O C8H17O 1 para C15H31O C8H17O 1 meta C15H31O C8H17O 1 ortho/para C16H33O C8H17O 1 para C16H33O C8H17O 1 meta C16H33O C8H17O 1 ortho/para C17H35O C8H17O 1 para C17H35O C8H17O 1 ortho C18H37O 1 ortho ortho/para C18H37O C8H17O 1 ortho C19H37O | X | R ⁵ | n | Position |
| C121230 C212130 C3H170 2 ortho/para C13H270 C8H170 1 para C13H270 C8H170 1 meta C13H270 C8H170 1 ortho/para C13H270 C8H170 1 para C14H290 C8H170 1 meta C14H290 C8H170 1 ortho/para C15H310 C8H170 1 para C15H310 C8H170 1 ortho/para C15H310 C8H170 1 ortho/para C16H330 C8H170 1 para C16H330 C8H170 1 meta C16H330 C8H170 1 ortho/para C17H350 C8H170 1 ortho/para C17H350 C8H170 1 meta C18H370 1 ortho ortho/para C18H370 C8H170 1 ortho C18H370 C8H170 1 ortho | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta |
| C13H27O C8H17O 1 para C13H27O C8H17O 1 meta C13H27O C8H17O 1 ortho C13H27O C8H17O 1 ortho/para C14H29O C8H17O 1 meta C14H29O C8H17O 1 ortho C14H29O C8H17O 1 para C15H31O C8H17O 1 meta C15H31O C8H17O 1 ortho/para C15H31O C8H17O 1 ortho/para C16H33O C8H17O 1 para C16H33O C8H17O 1 meta C17H35O C8H17O 1 ortho/para C17H35O C8H17O 1 para C17H35O C8H17O 1 ortho C18H37O C8H17O 1 ortho C18H37O C8H17O 1 ortho C18H37O C8H17O 1 ortho/para C18H37O C | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho |
| C13H270 C8H170 1 para C13H270 C8H170 1 meta C13H270 C8H170 1 ortho C13H270 C8H170 1 para C14H290 C8H170 1 meta C14H290 C8H170 1 ortho C14H290 C8H170 1 para C15H310 C8H170 1 meta C15H310 C8H170 1 ortho C15H310 C8H170 1 para C16H330 C8H170 1 para C16H330 C8H170 1 meta C16H330 C8H170 1 ortho C16H330 C8H170 1 para C17H350 C8H170 1 meta C17H350 C8H170 1 ortho C18H370 C8H170 1 ortho C18H370 C8H170 1 ortho C18H370 C8H170 1 <td>C₁₂H₂₅O</td> <td>C₈H₁₇O</td> <td>2</td> <td>ortho/para</td> | C ₁₂ H ₂₅ O | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para |
| C13H270 C8H170 1 meta C13H270 C8H170 1 ortho C13H270 C8H170 2 ortho/para C14H290 C8H170 1 meta C14H290 C8H170 1 ortho C14H290 C8H170 1 para C15H310 C8H170 1 meta C15H310 C8H170 1 ortho C15H310 C8H170 1 ortho/para C16H330 C8H170 1 para C16H330 C8H170 1 meta C16H330 C8H170 1 ortho/para C17H350 C8H170 1 para C17H350 C8H170 1 meta C17H350 C8H170 1 ortho/para C18H370 C8H170 1 para C18H370 C8H170 1 ortho/para C18H370 C8H170 1 ortho/para C18H370 < | | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para |
| C13H27O C8H17O 1 ortho C13H27O C8H17O 2 ortho/para C14H29O C8H17O 1 para C14H29O C8H17O 1 ortho C14H29O C8H17O 2 ortho/para C15H31O C8H17O 1 para C15H31O C8H17O 1 ortho C15H31O C8H17O 1 ortho/para C16H33O C8H17O 1 para C16H33O C8H17O 1 meta C16H33O C8H17O 1 ortho/para C17H35O C8H17O 1 para C17H35O C8H17O 1 meta C17H35O C8H17O 1 ortho/para C18H37O C8H17O 1 para C18H37O C8H17O 1 para C18H37O C8H17O 1 ortho/para C18H37O C8H17O 1 para | | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para |
| C14H29O C8H17O 1 ortho C14H29O C8H17O 2 ortho/para C15H31O C8H17O 1 para C15H31O C8H17O 1 ortho C15H31O C8H17O 1 ortho/para C16H33O C8H17O 1 para C16H33O C8H17O 1 ortho C16H33O C8H17O 1 ortho C16H33O C8H17O 1 ortho/para C17H35O C8H17O 1 para C17H35O C8H17O 1 ortho C17H35O C8H17O 1 ortho C17H35O C8H17O 1 para C18H37O C8H17O 1 para C18H37O C8H17O 1 meta C18H37O C8H17O 1 ortho/para C18H37O C8H17O 1 ortho/para | | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | | 1 | ortho |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | | 1 | meta |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | | 1 | ortho |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | C ₈ H ₁₇ O | 2 | ortho/para |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | | 1 | para |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | C ₈ H ₁₇ O | 1 | meta |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | C ₈ H ₁₇ O | 1 | ortho |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | | 2 | ortho/para |
| C ₁₈ H ₃₇ O C ₈ H ₁₇ O 1 meta C ₁₈ H ₃₇ O C ₈ H ₁₇ O 1 ortho | | C ₈ H ₁₇ O | 1 | para |
| C ₁₈ H ₃₇ O C ₈ H ₁₇ O 1 ortho | | | 1 | meta |
| | | | 1 | ortho |
| | | | 2 | ortho/para |
| | | | | |

Die erfindungsgemäß zu verwendenden Verbindungen der Formel I bis III können nach der Gleichung

$$R^{1}$$
— CH_{2} — R^{2} + R^{4} — NH_{2} + $R^{3}C(OR)_{3}$ $\xrightarrow{-3}$ ROH

 $R = CH_{3}, C_{2}H_{5}$

durch Kondensation hergestellt werden, wobei R1 bis R4 die oben genannte Bedeutung haben.

Beispielsweise ergibt die Umsetzung von 2,4-Pentandion mit Anthranilsäure-2-ethylhexylester und Triethylorthoformiat die Verbindung 24 in Tabelle 2.

Die Lichtschutzmittel enthaltenden kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen sind in der Regel auf der Basis eines Trägers, der mindestens eine Ölphase enthält. Es sind aber auch Zubereitungen allein auf wäßriger Basis bei Verwendung von Verbindungen mit hydrophilen Substituenten möglich. Demgemäß kommen Öle, Öl-in-Wasser- und Wasser-in-Öl-Emulsionen, Cremes und Pasten, Lippenschutzstiftmassen oder fettfreie Gele in Betracht.

Solche Sonnenschutzpräparate können demgemäß in flüssiger, pastöser oder fester Form vorliegen, beispielsweise als Wasser-in-Öl-Cremes, Öl-in-Wasser-Cremes und -Lotionen, Aerosol-Schaumcremes, Gele, Öle, Fettstifte, Puder, Sprays oder alkoholisch-wäßrige Lotionen.

Übliche Ölkomponenten in der Kosmetik sind beispielsweise Paraffinöl, Glycerylstearat, Isopropylmyristat, Diisopropyladipat, 2-Ethylhexansäurecetylstearylester, hydriertes Polyisobuten, Vaseline, Caprylsäure/Caprinsäure-Triglyceride, mikrokristallines Wachs, Lanolin und Stearinsäure.

Übliche kosmetische Hilfsstoffe, die als Zusätze in Betracht kommen können, sind z. B. Co-Emulgatoren, Fette und Wachse, Stabilisatoren, Verdickungsmittel, biogene Wirkstoffe, Filmbildner, Duftstoffe, Farbstoffe, Perlglanzmittel, Konservierungsmittel, Pigmente, Elektrolyte (z. B. Magnesiumsulfat) und pH-Regulatoren. Als Co-Emulgatoren kommen vorzugsweise bekannte W/O- und daneben auch O/W-Emulgatoren wie etwa Polyglycerinester, Sorbitanester oder teilveresterte Glyceride in Betracht. Typische Beispiele für Fette sind Glyceride; als Wachse sind u. a. Bienenwachs, Paraffinwachs oder Mikrowachse gegebenenfalls in Kombination mit hydrophilen Wachsen zu nennen. Als Stabilisatoren können Metallsalze von Fettsäuren wie z. B. Magnesium-, Aluminium- und/oder Zinkstearat eingesetzt werden. Geeig-

nete Verdickungsmittel sind betrelesweise vernetzte Polyacrylsäuren und deren Deriva Lysaccharide, insbesondere Xanthan-Gum, Guar-Guar, Agar-Agar, Alginate und Tylosen, Carboxymethylcellulose und Hydroxyethylcellulose, ferner Fettalkohole, Monoglyceride und Fettsäuren, Polycrylate, Polyvinylalkohol und Polyvinylpyrrolidon. Unter biogenen Wirkstoffen sind beispielsweise Pflanzenextrakte, Eiweißhydrolysate und Vitaminkomplexe zu verstehen. Gebräuchliche Filmbildner sind beispielsweise Hydrocolloide wie Chitosan, mikrokristallines Chitosan oder quaterniertes Chitosan, Polyvinylpyrrolidon, Vinylpyrrolidon-Vinylacetat-Copolymerisate, Polymere der Acrylsäurereihe, quaternierte Cellulose-Derivate und ähnliche Verbindungen. Als Konservierungsmittel eignen sich beispielsweise Formaldehydlösung, p-Hydroxybenzoat oder Sorbinsäure. Als Perlglanzmittel kommen beispielsweise Glycoldistearinsäureester wie Ethylenglycoldistearat, aber auch Fettsäuren und Fettsäuremonoglycolester in Betracht. Als Farbstoffe können die für kosmetische Zwecke geeigneten und zugelassenen Substanzen verwendet werden, wie sie beispielsweise in der Publikation "Kosmetische Färbemittel" der Farbstoffkoimmission der Deutschen Forschungsgemeinschaft, veröffentlicht im Verlag Chemie, Weinheim, 1984, zusammengestellt sind. Diese Farbstoffe werden üblicherweise in Konzentration von 0,001 bis 0,1 Gew.-%, bezogen auf die gesamte Mischung, eingesetzt.

Der Gesamtanteil der Hilfs- und Zusatzstoffe kann 1 bis 80, vorzugsweise 6 bis 40 Gew.-% und der nicht wäßrige Anteil ("Aktivsubstanz") 20 bis 80, vorzugsweise 30 bis 70 Gew.-% – bezogen auf die Mittel – betragen. Die Herstellung der Mittel kann in an sich bekannter Weise, d. h. beispielsweise durch Heiß-, Kalt-, Heiß-Heiß/Kalt- bzw. PTT-Emulgierung erfolgen. Hierbei handelt es sich um ein rein mechanisches Verfahren, eine chemische Reaktion findet nicht statt. Schließlich können weitere an sich bekannte im UV-A-Bereich absorbierenden Substanzen mitverwendet werden, sofern sie im Gesamtsystem der erfindungsgemäß zu verwendenden Kombination aus UV-B und UV-A-Filter stabil sind. Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind weiterhin kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen, die 0,1 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 7 Gew.-%, bezogen auf die gesamte Menge der kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitung, eine oder mehrere der Verbindungen der Formel I zusammen mit an sich für kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen bekannten, im UV-B-Bereich absorbierenden Verbindungen als Lichtschutzmittel enthalten, wobei die Verbindungen der Formel I in der Regel in geringerer Menge als die UV-B-absorbierenden Verbindungen eingesetzt wer-

Der größte Teil der Lichtschutzmittel in den zum Schutz der menschlichen Epidermis dienenden kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen besteht aus Verbindungen, die UV-Licht im UV-B-Bereich absorbieren d. h. im Bereich von 280 bis 320 nm. Beispielsweise beträgt der Anteil der erfindungsgemäß zu verwendenden UV-A-Absorber 10 bis 90 Gew.-%, bevorzugt 20 bis 50 Gew.-% bezogen auf die Gesamtmenge von UV-B und UV-A-absorbierenden Substanzen.

Als UV-B-Filtersubstanzen, die in Kombination mit den erfindungsgemäß zu verwendenden Verbindungen der Formel I angewandt werden, kommen beliebige UV-B-Filtersubstanzen in Betracht. Beispielsweise sind zu nennen:

| Nr. | Stoff | CAS-Nr. (=Säure) | |
|-----|--|---------------------|--------|
| 1 | 4-Aminobenzoesäure | 150-13-0 | |
| 2 | 3-(4'Trimethylammonium)-benzylidenbornan-2-on-methylsulfat | 52793-97-2 | |
| 3 | 3,3,5-Trimethyl-cyclohexyl-salicylat (Homosalatum) | 118-56-9 | |
| 4 | 2-Hydroxy-4-methoxy-benzophenon (Oxybenzonum) | 131-57-7 | |
| 5 | 2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonsäure und ihre Kalium-, Natrium- u. Triethanolaminsalze | 27503-81-7 | |
| 6 | 3,3'-(1,4-Phenylendi- methin)-bis(7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]hep- tan-1-methansulfonsäure) und ihre Salze | 90457-82-2 | |
| 7 | 4-Bis(polyethoxy)amino-benzoesäurepolyethoxy- ethylester | 113010-52-9 | Ì |
| 8 | 4-Dimethylamino-benzoesäure-2-ethylhexylester | 21245-02-3 | ! ! |
| 9 | Salicylsäure-2-ethylhexylester | 118-60-5 | i |
| 10 | 4-Methoxy-zimtsäure-2-isoamylester | 7/6/7-10-2 | |
| 11 | 4-Methoxy-zimtsäure-2-ethylhexylester | 5466-77-3 | |
| 12 | 2-Hydroxy-4-methoxy-benzophenon-5-sulfon- (Sulisobenzonum) und das Natriumsalz | 4065-45-6 | |
| 13 | 3-(4'-Sulfo)benzyliden-bornan-2-on und Salze | 58030-58-6 | |
| 14 | 3-(4'-Methyl)benzyliden-bornan-2-on | 36861-47-9 | |
| 15 | 3-Benzylidenbornan-2-on | 16087-24-8 | |
| 16 | 1-(4'-Isopropylphenyl)-3-phenylpropan-1,3-dion | 63260-25-9 | |
| 17 | 4-Isopropylbenzylsalicylat | 94134-93-7 | |
| 18 | 2,4,6-Trianilin-(o-carbo-2'-ethylhexyl-1'-oxy)-1,3,5-triazin | 88122-99-0 | |
| 19 | 3-Imidazol-4-yl-acrylsäure und ihr Ethylester | 104-98-3* | |
| 20 | 2-Cyano-3,3-diphenylacrylsäureethylester | 5232-99-5 | |
| 21 | 2-Cyano-3,3-diphenylacrylsäure-2'-ethylhexyl- ester | 6197-30-4 | |
| 22 | Menthyl-o-aminobenzoate oder: 5-Methyl-2-(1-methylethyl)-2-aminobenzoate | 134-09-8 | |
| 23 | Glyceryl p-aminobenzoat oder: 4-Aminobenzoesäure-1-glyceryl-ester | 136-44-7 | |
| 24 | 2,2'-Dihydroxy-4-methoxybenzophenon (Dioxybenzone) | 131-53-3 | |
| 25 | 2-Hydroxy-4-methoxy-4-methylbenzophenon (Mexo- non) | 1641-17-4 | |
| 26 | Triethanolamin Salicylat | 2174-16-5 | ł |
| 27 | Dimethoxyphenylglyoxalsäure oder: 3,4-dimethoxy-phenyl-glyoxal-saures Natrium | F6020 50 0 | |
| 28 | 3-(4'Sulfo)benzyliden-bornan-2-on und seine Salze | 56039-58-8 | |
| | | | |

Schließlich sind auch mikro. Derte Pigmente wie Titandioxid und Zinkoxid zu nenne

Zum Schutz menschlicher Haare vor UV-Strahlen können die erfindungsgemäßen Lichtschutzmittel der Formel I in Shampoos, Lotionen, Gelen oder Emulsionen in Konzentrationen von 0,1 bis 10 Gew.-%, bevorzugt 1 bis 7 Gew.-% eingearbeitet werden. Die jeweiligen Formulierungen können dabei u. a. zum Waschen, Färben sowie zum Frisieren der Haare verwendet werden.

Die erfindungsgemäß zu verwendenden Verbindungen zeichnen sich in der Regel durch ein besonders hohes Absorptionsvermögen im Bereich der UV-A-Strahlung mit scharfer Bandenstruktur aus. Weiterhin sind sie gut in kosmetischen Ölen löslich und lassen sich leicht in kosmetische Formulierungen einarbeiten. Die mit den Verbindungen I hergestellten Emulsionen zeichnen sich besonders durch ihre hohe Stabilität, die Verbindungen I selber durch ihre hohe Photostabilität aus, und die mit I hergestellten Zubereitungen durch ihr angenehmes Hautgefühl aus.

Gegenstand der Erfindung sind auch die Verbindungen der Formel I zur Verwendung als Medikament sowie pharmazeutische Mittel zur vorbeugenden Behandlung von Entzündungen und Allergien der Haut sowie zur Verhütung bestimmter Hautkrebsarten, welche eine wirksame Menge mindestens einer Verbindung der Formel I als Wirkstoff enthalten.

Das erfindungsgemäße pharmazeutische Mittel kann oral oder topisch verabreicht werden. Für die orale Verabreichung liegt das pharmazeutische Mittel in Form von u. a. Pastillen, Gelatinekapseln, Dragees, als Sirup, Lösung, Emulsion oder Suspension vor. Die topische Anwendung der pharmazeutischen Mittel erfolgt beispielsweise als Salbe, Creme, Gel, Spray, Lösung oder Lotion.

20

15

Beispiele

I. Herstellung

Beispiel 1

25

Allgemeine Vorschrift (für die Verbindung der Nr. 1 der Tabelle 2)

0,1 mol p-Aminobenzoesäure-2-ethylhexylester, 0,1 mol Pivaloylacetonitril und 0,1 mol Triethylorthoformiat wurden in 100 ml Diethylenglykol 2 h auf 120°C erhitzt, wobei Ethanol abdestilliert wurde. Nach Abkühlung auf 80°C wurde mit Wasser versetzt und vom ausgefallenen Niederschlag abfiltriert. Anschließend wurde aus Petrolether umkristallisiert. Man erhielt in 80%iger Ausbeute Verbindung 1 der Tabelle 2.

Beispiel 2

0,1 mol Anthranilsäure-2-ethylhexylester, 0,1 mol 2,4-Pentandion und 0,1 mol Triethylorthoformiat wurden in 100 ml Diethylenglykol 2 h auf 120°C erhitzt, wobei Ethanol abdestilliert wurde. Nach Abkühlung auf 80°C wurde mit Wasser versetzt und vom ausgefallenen Niederschlag abfiltriert. Anschließend wurde aus Petrolether umkristallisiert. Man erhielt in 70%iger Ausbeute Verbindung 24 der Tabelle 2.

40

Beispiel 3

0,1 mol m-Toluidin, 0,1 mol Pivaloylacetonitril und 0,1 mol Triethylorthoformiat und 1 g Zinkchlorid wurden in 100 ml Diethylenglykol 2 h auf 120°C erhitzt, wobei Ethanol abdestilliert wurde. Nach Abkühlung auf 80°C wurde mit Wasser versetzt und vom ausgefallenen Niederschlag abfiltriert. Anschließend wurde aus Petrolether umkristallisiert. Man erhielt in 70%iger Ausbeute Verbindung 2 der Tabelle 2.

Weitere so hergestellte Verbindungen sind in Tabelle 2 angegeben.

50

55

60

Tabelle 2

| | $\begin{array}{c} H \\ C = C \\ CO - C \\ \end{array}$ | -C ← CH ₃ CH ₃ | | 5 |
|-----|--|--------------------------------------|------------------|------|
| Nr. | R | λmax | E ¹ 1 | 10 |
| 1) | 4-COOC ₈ H ₁₇ 1) | 346 | 860 | |
| 2) | 3-CH ₃ | 338 | 978 | |
| 3) | 4-OCH ₃ | 348 | 841 | 15 |
| 4) | 4-tert.C ₄ H ₉ | 342 | 888 | |
| 5) | 4-n-C ₄ H ₉ | 342 | 884 | |
| 6) | 4-CONHC ₈ H ₁₇ 1) | 346 | 773 | 20 |
| 7) | 4-iso-C ₃ H ₇ | 342 | 903 | |
| 8) | 4-n-C ₃ H ₇ | 342 | 918 | |
| 9) | 2-COOC ₈ H ₁₇ 1) | 348 | 717 | 25 |
| 10) | 2-CN | 338 | 995 | |
| 11) | 2-COOC ₁₅ H ₃₁ (iso)(51) | 346 | 583 | |
| 12) | 3-iso OC ₃ H ₇ | 340 | 829 | 20 |
| 13) | 2-COO [⊖] x N [⊕] H (C ₂ H ₄ OH) 3 | 346 | 667 (Wasser) | . 30 |
| 14) | 2,5-Di-OCH3 | 362 | 491 | |
| 15) | 2-COOH | 346 | 965 | |
| 16) | 4-SO ₃ x +HN (C ₂ H ₄ OH) ₃ | 340 | 666 (Wasser) | 35 |
| 17) | 4-SO ₃ ⊖ _{Na} ⊕ | 340 | 1010 (Wasser) | |
| 18) | 2-OC ₂ H ₅ | 352 | 876 | |
| 19) | 2-соосн ₃ | 348 | 995 | 40 |
| 20) | 2-COOCH ₂ CH (CH ₃) ₂ | 348 | 864 | |
| 21) | 2-COOC4H9 | 346 | 825 | |
| Nr. | Verbindung | λmax | E ¹ 1 | 45 |
| 22) | H C=C | 380 | 768 | 50 |
| | HN COC (CH ₃) ₃ | | | 55 |
| | CH ₃ COOC ₂ H ₅ | | | |
| 23) | $\begin{array}{c} H \\ C = C \\ COC (CH_3)_3 \end{array}$ | 350 | 817 | 60 |
| | NC S | | | 65 |

| | | - | |
|-----|----------------------------------|---|------------------|
| 5 | C = C | $CO - C \stackrel{CH^3}{\leftarrow} CH^3$ | |
| Nr. | R | λmax | E ¹ 1 |
| 24) | HM C== C COCH3 | 344 | 795 |
| 5 | COOC8H17 1) | | |
| 25) | COCH3 | 344 | 938 |
| | COOC ₄ H ₉ | | |
| 26) | HN C== C COCH ₃ | 336 | 1035 |
| 27) | OCH ₃ | 346 | 1049 |
| | COCH3 | | |
| 28) | C=C COCH ₃ | 346 | 757 |
| | COOC ₂ H ₅ | | |
| 29) | HN C COOCH3 | 346 | 941 |
| | | | |

| | $\begin{array}{c} H \\ C = C \\ CO - CO \end{array}$ | $-C \stackrel{\text{CH}_3}{\underset{\text{CH}_3}{\leftarrow}}$ | | 5 |
|----------|--|---|----------|----|
| Nr. | R | λmax | E11 | |
| 30) | H CCCH3 | 344 | 1008 | 10 |
| | COOCH3 | | | 15 |
| <u> </u> | ~ | | | 20 |
| 31) | $C = C$ $COOC(CH_3)_3$ | 344 | 717 | 25 |
| | COOC (CH ₃) ₃ | | · | |
| | > | | | 30 |
| 32) | $C = C C_{\text{COOC}_8\text{H}_{17}}$ | 346 | 646 | 35 |
| | OCH ₃ | | | 40 |
| 33) | $C = C$ $COOC_8H_{17}^{1)}$ | 350 | 612 | 45 |
| | H ₃ CO OCH ₃ | | | 50 |
| 34) | $C = C$ $COOC_8H_{17}$ | 322 | 761 | 55 |
| | H ₃ CO OCH ₃ | | | 60 |
| L | | | <u>-</u> | |

| 5 | | C = C C C C C C C C C C | —c ← CH ₃ CH ₃ CH ₃ | |
|----------|-----------------|--|--|------------------|
| 10 | Nr. | R | λmax | E ¹ 1 |
| 15 | 35) | C= C CN COOC ₈ H ₁₇ 1) | 332 | 1105 |
| 20 | 36) | COOC2H5 | 1226 | |
| 25 | 367 | $C = C$ $COOC_8H_{17} 1)$ $COOCH_3$ | 336 | 752 |
| | 37) | | | |
| 35 40 | 37) | $C = C COOC_2H_5$ $COOC_2H_5$ $COOCH_3$ | 336 | 890 |
| | 38) | H COOC ₂ H ₅ | 335 | 630 |
| 45 | |)c== c(| | |
| | | HN COOC ₂ H ₅ | | |
| 50 | | COOC ₈ H ₁₇ 1) | | |
| 55 | 39) | $C = C COOC_2H_5$ $COOC_2H_5$ | 320 | 700 |
| 60 | | COOC ₈ H ₁₇ 1) | | |
| 1 | - | | | |

| | $\begin{array}{c} H \\ C = C \\ CO - C \\ \end{array}$ | -C ← CH ₃ CH ₃ | | 5 |
|-----|--|--------------------------------------|------------------|----|
| Nr. | R | λmax | E ¹ 1 | 10 |
| 40) | COOC ₈ H ₁₇ 1) | 358 | 743 | 15 |
| 41) | H C= C CN | 330 | 1191 | 20 |
| | CN | | | 25 |
| | COOC ₈ H ₁₇ 1) | | | 30 |
| 42) | HN C=C | 374 | 1175 | 35 |
| | COOC ₈ H ₁₇ 1) | | | |
| 43) | C=C CN COPh | 362 | 869 | 45 |
| | COOC ₈ H ₁₇ 1) | 226 | 896 | 50 |
| 44) | HN C=C | 336 | | 55 |
| | COOC ₈ H ₁₇ 1) | | | 60 |

1) $C_8H_{17} = 2-Ethylhexyl$

Alle öllöslichen Bestandteile werden in einem Rührkessel auf 85°C erwärmt. Wenn alle Bestandteile geschmolzen sind, bzw. als Flüssigphase vorliegen, wird die Wasserphase unter Homogenisieren eingearbeitet. Unter Rühren wird die Emulsion auf ca. 40°C abgekühlt, parfümiert, homogenisiert und dann unter ständigem Rühren auf 25°C abgekühlt.

Zubereitungen

Beispiel 4

10

Zusammensetzung für die Lippenpflege

ad 100 Eucerinum anhydricum
10,00 Glycerin
10,00 Titanium Dioxid
0,5–10 Verbindung Nr. 1 der Tabelle 2
8,00 Octyl Methoxycinnamat
5,00 Zink Oxid
4,00 Castoröl
4,00 Pentaerythrithil Stearat/caprat/Caprylat Adipat
3,00 Glyceryl Stearat SE
2,00 Bienenwachs
2,00 Microkristallines Wachs
2,00 Quaternium-18 Bentonit

1,50 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer

Beispiel 5

Zusammensetzung für die Lippenpflege

ad 100 Eucerinum anhydricum
10,00 Glycerin
10,00 Titanium Dioxid
0,5–10 Verbindung Nr. 24 der Tabelle 2
35 8,00 Octyl Methoxycinnamat
5,00 Zink Oxid
4,00 Castoröl
4,00 Pentaerythrithil Stearat/caprat/Caprylat Adipat
3,00 Glyceryl Stearat SE
40 2,00 Bienenwachs
2,00 Microkristallines Wachs
2,00 Quaternium-18 Bentonit
1,50 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer

45

Beispiel 6


Zusammensetzung für Sunblocker mit Mikropigmenten

ad 100 Wasser 10,00 Octyl Methoxcinnamat 6,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl 6,00 Titanium Dioxid 0,5-10 Verbindung Nr. 1 der Tabelle 2 5,00 Mineral Öl 5,00 Isoamyl p-Methoxycinnamat 5,00 Propylen Glycol 3,00 Jojoba Öl 3,00 4-Methylbenzyliden Campher 2,00 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer 1,00 Dimethicon 0,50 PEG-40-Hydrogenated Castor Öl 0,50 Tocopheryl Acetat 0,50 Phenoxyethanol 0,20 EDTA

Beispiel 7







| | | DE | 19/12/03 | 3 . |
|----|---|-----|-------------------|------------|
| | 6,00 PEG-7-Hydrogenated Caroli | | | |
| | 0,5–10 Verbindung Nr. 1 der Tabelle 2 | | | |
| | 6,00 Mineral Öl | | | |
| | 5,00 Zink Oxid | | | |
| 5 | | | | |
| - | 5,00 Imidazolidinyl Urea | | | |
| | 3,00 Inidazondinyi Orea | | | |
| | | | | |
| | 2,00 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolyme | r | | |
| 10 | 1,00 4-Methylbenzyliden Campher 0,60 Magnesium Stearat | | | |
| 10 | 0,50 Tocopheryl Acetat | | | |
| | 0,25 Methylparaben | | | |
| | 0,20 Disodium EDTA | | | |
| | 0,15 Propylparaben | | | |
| 15 | o, io i i opyiparaocii | | | |
| | | | D-11-1-1 | |
| | | | Beispiel 11 | |
| | Sonnencreme (LSF 20) | | | |
| | ad 100 Wasser | | | |
| 20 | 8,00 Octyl Methoxycinnamat | | | |
| | 8,00 Titanium Dioxid | | | |
| | 6,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl | | | |
| | 0,5-10 Verbindung Nr. 24 der Tabelle 2 | | | |
| | 6,00 Mineral Öl | | | |
| 25 | 5,00 Zink Oxid | | | |
| | 5,00 Isopropyl Palmitat | | | |
| | 5,00 Imidazolidinyl Urea | | | |
| | 3,00 Jojoba Öl | | | |
| | 2,00 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer | • | | |
| 30 | 1,00 4-Methylbenzyliden Campher | | | |
| | 0,60 Magnesium Stearat | | | |
| | 0,50 Tocopheryl Acetat | | | |
| | 0,25 Methylparaben | | | |
| | 0,20 Disodium EDTA | | | |
| 35 | 0,15 Propylparaben | | | |
| | | | | |
| | | | Beispiel 12 | |
| | | | | |
| 40 | | So | nnencreme wasser | fest |
| | ad 100 Wasser | | | |
| | 8,00 Octyl Methoxycinnamat | | | |
| | 5,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl | | | |
| | 5,00 Propylene Glycol | | | |
| 45 | 4,00 Isopropyl Palmitat | | | |
| | 4,00 Caprylic/Capric Triglycerid | | | |
| | 0,5–10 Verbindung Nr. 1 der Tabelle 2 | | | |
| | 4,00 Glycerin | | | |
| | 3,00 Jojoba Öl | | | |
| 50 | 2,00 4-Methylbenzyliden Campher | | | |
| | 2,00 Titanium Dioxid | | | |
| | 1,50 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer | | | |
| | 1,50 Dimethicon | | | |
| | 0,70 Magnesium Sulfat | | | |
| 55 | 0,50 Magnesium Stearat | | | |
| | 0,15 Fragrance | | | |
| | Č | | | |
| | | | Beispiel 13 | |
| | | | | |
| 60 | | Son | nencreme wasserfe | est |
| | ad 100 Wasser | | | |
| | au un vvasser | | | |

ad 100 Wasser
8,00 Octyl Methoxycinnamat
5,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl
65 5,00 Propylene Glycol
4,00 Isopropyl Palmitat
4,00 Caprylic/Capric Triglycerid
0,5-10 Verbindung Nr. 24 der Tabelle 2

| 4,00 Glycerin 3,00 Jojoba Öl 2,00 4-Methylbenzyliden Campher 2,00 Titanium Dioxid 1,50 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer 1,50 Dimethicon 0,70 Magnesium Sulfat 0,50 Magnesium Stearat 0,15 Fragrance | | 5 |
|--|------------------------|----|
| | Beispiel 14 | 10 |
| • | Sonnenmilch (LSF 6) | |
| ad 100 Wasser 10,00 Mineral Öl 6,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl 5,00 Isopropyl Palmitat | | 15 |
| 3,50 Octyl Methoxycinnamat 0,5–10 Verbindung Nr. 1 der Tabelle 2 3,00 Caprylic/Capric Triglycerid 3,00 Jojoba Öl | | 20 |
| 2,00 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer 0,70 Magnesium Sulfat 0,60 Magnesium Stearat 0,50 Tocopheryl Acetat 0,30 Glycerin | | 25 |
| 0,25 Methylparaben 0,15 Propylparaben 0,05 Tocopherol | | 30 |
| | Beispiel 15 | |
| | Sonnenmilch (LSF 6) | 35 |
| ad 100 Wasser 10,00 Mineral Öl 6,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl 5,00 Isopropyl Palmitat 3,50 Octyl Methoxycinnamat 0,5–10 Verbindung Nr. 24 der Tabelle 2 3,00 Caprylic/Capric Triglycerid | | 40 |
| 3,00 Jojoba Öl 2,00 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer 0,70 Magnesium Sulfat 0,60 Magnesium Stearat 0,50 Tocopheryl Acetat 0,30 Glycerin | | 45 |
| 0,25 Methylparaben 0,15 Propylparaben | | 50 |
| 0,05 Tocopherol | Beispiel 16 | |
| | Sonnencreme wasserfest | 55 |
| ad 100 Wasser | | |
| 8,00 Octyl Methoxycinnamat 5,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl 5,00 Propylene Glycol 4,00 Isopropyl Palmitat 4,00 Caprylic/Capric Triglycerid | | 60 |
| 0,5-10 Verbindung Nr. 17 der Tabelle 2 0,5-10 Verbindung Nr. 24 der Tabelle 2 4,00 Glycerin 3,00 Jojoba Öl 2,00 4-Methylbenzyliden Campher | | 65 |

- 1,50 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer
- 1.50 Dimethicon
- 0,70 Magnesium Sulfat
- 0,50 Magnesium Stearat
- 5 0,15 Fragrance

Beispiel 17

Sonnenmilch

10

ad 100 Wasser 10,00 Mineral Öl

6,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl

5,00 Isopropyl Palmitat

15 3,50 Octyl Methoxycinnamat

0,5-10 Verbindung Nr. 17 der Tabelle 2

3,00 Caprylic/Capric Triglycerid

3,00 Jojoba Öl

2,00 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer

20 0,70 Magnesium Sulfat

0,60 Magnesium Stearat

0,50 Tocopheryl Acetat

0,30 Glycerin


0,25 Methylparaben

0,15 Propylparaben

0,05 Tocopherol.

Patentansprüche

Verwendung von Verbindungen der Formel I



35

50

55

60

65


30

in der die C=C Doppelbindung in der E oder Z Konfiguration vorliegt und die Variablen folgende Bedeutung haben: R^1 COOR⁵, COR⁵, CONR⁵R⁶, CN, O=S(-R⁵)=O, O=S(-OR⁵)=O, R⁷O-P (-OR⁸)=O; R^2 COOR⁶, COR⁶, CONR⁵R⁶, CN, O=S(-R⁶)=O, O=S(-OR⁶)=O, R⁷O-P (-OR⁸)=O;

R³ Wasserstoff, einen gegebenenfalls substituierten aliphatischen, cycloaliphatischen, araliphatischen oder aromatischen Rest mit jeweils bis zu 18 C-Atomen;

R⁴ einen gegebenenfalls substituierten aromatischen oder heteroaromatischen Rest mit 5 bis 12 Ringatomen; R⁵ bis R⁸ unabhängig voneinander Wasserstoff, einen offenkettigen oder verzweigten aliphatischen, araliphatischen, cycloaliphatischen oder gegebenenfalls substituierten aromatischen Rest mit jeweils bis zu 18 C-Atomen,

- wobei die Variablen R³ bis R³ untereinander, jeweils zusammen mit den Kohlenstoffatomen, an die sie gebunden sind, gemeinsam einen 5- oder 6-Ring bilden können, der gegebenenfalls weiter anelliert sein kann, als UV-Filter in kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen zum Schutz der menschlichen Haut oder menschlicher Haare gegen Sonnenstrahlen, allein oder zusammen mit an sich für kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen bekannten, im UV-Bereich absorbierenden Verbindungen.
 - 2. Verwendung von Verbindungen der Formel I gemäß Anspruch 1 als UV-A-Filter.
 - 3. Verwendung von Verbindungen der Formel I gemäß Anspruch 1, wobei R³ für Wasserstoff, R¹ für CN, COOR⁵ und COR⁵ und R² für CN, COOR⁶ und COR⁶ stehen, wobei R⁵ und R⁶ voneinander unabhängig offenkettige oder verzweigte aliphatische oder gegebenenfalls substituierte, aromatische Reste mit bis zu 8 C-Atomen bedeuten.
 - 4. Verwendung von Verbindungen der Formel I gemäß Anspruch 1, wobei R⁴ für gegebenenfalls durch hydrophile oder lipophile Substituenten substituiertes Phenyl steht.
 - 5. Verwendung von Verbindungen der Formel I gemäß Anspruch 1, wobei R⁴ für einen Alkoxyphenyl- oder Alkoxycarbonylphenylrest steht.
 - 6. Verwendung von Verbindungen der Formel I gemäß Anspruch 1, wobei R⁴ für einen Phenylrest steht, der wasserlöslich machende Substituenten trägt, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Carboxylat, Sulfonat- oder Ammoniumresten.
 - 7. Lichtschutzmittel enthaltende kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen zum Schutz der menschlichen Epidermis oder menschlichen Haare gegen UV-Licht im Bereich von 280 bis 400 nm, dadurch gekennzeichnet, daß sie in einem kosmetisch und pharmazeutisch geeigneten Träger, allein oder zusammen mit an sich für kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen bekannten im UV-Bereich absorbierenden Verbindungen, als photostabile UV-Filter wirksame Mengen von Verbindungen der Formel I



enthalten, in der die Variablen die Bedeutung gemäß Anspruch 1 haben.

- 8. Lichtschutzmittel gemäß Anspruch 7, enthaltend als UV-A-Filter Verbindungen der Formel I, wobei R³ für Wasserstoff, R¹ für CN, COOR⁵ und COR⁵ und COR⁵ und COR⁶ und COR⁶ stehen, wobei R⁵ und R⁶ gegebenenfalls substituierte aliphatische oder aromatische Reste mit bis zu 8 C-Atomen bedeuten.
- 9. Lichtschutzmittel gemäß Anspruch 7, enthaltend als UV-A-Filter Verbindungen der Formel I, wobei R⁴ für gegebenenfalls durch hydrophile oder lipophile Substituenten substituiertes Phenyl steht.
- 10. Lichtschutzmittel gemäß Anspruch 7, enthaltend als UV-A-Filter Verbindungen der Formel I, wobei wobei R³ für Wasserstoff, R¹ für CN, COOR⁵ und COR⁵ und R² für CN, COOR⁶ und COR⁶ stehen und R⁴ für einen Phenylrest steht, der durch Alkyl-, Alkoxy-, Alkylaminocarbonyl-, Alkoxycarbonylreste, mit jeweils bis zu 20 C-Atomen, oder mit Cyan- oder Carboxyresten, sowie mit wasserlöslich machenden Substituenten, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Carboxylat-, Sulfonat- oder Alkylammoniumresten, substituiert sein kann.
- 11. Neue Verbindungen der Formel II.

in der die C=C Doppelbindung in der E oder Z Konfiguration vorliegt und in der R⁴ einen Phenylrest bedeutet, der durch einen oder mehrere Alkyl-, Alkoxy-, Alkylaminocarbonyl-, Alkoxycarbonylreste, mit jeweils bis zu 20 C-Atomen oder Cyan- oder Carboxyreste, sowie durch wasserlöslich machende Substituenten, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Carboxylat-, Sulfonat- oder Alkylammoniumresten, substituiert sein kann.

12. Neue Verbindungen der Formel III,

$$\begin{array}{c}
H \\
C = C
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
COCH_3 \\
COR^5
\end{array}$$
III

in der die C=C Doppelbindung in der E oder Z Konfiguration vorliegt und in der R⁴ einen Phenylrest bedeutet, der durch einen oder mehrere Alkoxyreste mit bis zu 20 C-Atomen oder Alkoxycarbonylreste mit 4 bis zu 20 C-Atomen, sowie durch wasserlöslich machende Substituenten, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Carboxylat-, Sulfonat- oder Alkylammoniumresten, substituiert sein kann und R⁵ eine offenkettige, verzweigte oder cyclische Alkyl-, Alkoxy-, oder Alkoxyalkylgruppe mit jeweils bis zu 18 C-Atomen oder eine Aryloxygruppe bedeutet.

13. Verbindungen der Formel I zur Verwendung als Arzneimittel.

14. Pharmazeutische Zubereitung, dadurch gekennzeichnet, daß sie eine wirksame Menge mindestens einer der 40 Verbindung der Formel I nach Anspruch 1 enthält.

65

45

50

55

60

- Leerseite -